

ايران دکترپ

توليد کننده کلید و پریرز و قطعات همردیف

شمالایق کیفیت هستید
| You Deserve Quality |

IRAN ELECTRIC MANUFACTURER

OF SWITCHES & SOCKETS


درباره ما:

مجتمع تولیدی عظیم **فضل الکتریک** با نام تجاری **ایران الکتریک** پیشگام در صنعت کلید و پریر در سال ۱۳۷۱ با هدف بهره گیری از دانش روز، با طراحی و تولید انواع کلید و پریر خانگی و صنعتی در زمینی به مساحت ۴ هکتار احداث گردید.

این مجتمع هم اکنون با زیر بنای ۲۵۰۰۰ متر مربع و بهره گیری از دستگاه های مدرن و تمام اتوماتیک و همچنین با اعتماد به کار گروهی، آموزش مستمر و مؤثر و داشتن واحد های تحقیق و توسعه (R&D) - طراحی و مهندسی - قالبسازی - پرسکاری سرد - تزریق پلاستیک - سری تراشی - شیشه - آبکاری (روکش گالوانیزه) - خطوط رنگ مایع الکترواستاتیک - رنگ پودری الکترواستاتیک - مونتاژ - آزمایشگاه کنترل کیفیت، در سالن های کاملا مجزا با همراهی طراحان و مهندسان متخصص توانسته است محصولات خود را با رعایت بالاترین اصول و موازین ایمنی و زیست محیطی طبق استاندارد ملی و بین المللی و بکارگیری سیستم های تضمین کیفیت:

(ISO 2015-9001) . (ISO 2015-14001)
(ISO 2018-45001) . (ISO 2018-14001)
(ISO 2018-10002) . (ISO 2018-10004)
(ISO2017-17025)، در راستای تأمین نیاز مشتریان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نماید.

قابل ذکر است که صادرات این شرکت در صنعت کلید و پریر، نام این مجموعه را در کنار رقبای تولید کننده به نام خارجی قرار داده است، که این امر موجب افتخاری بزرگ برای خانواده **ایران الکتریک** است.



اسپیناس
Espinas
Model


www.
fazlelectric
.ir



**a good home
design is
your
deserve**




دو خانه



سه خانه



چهار خانه





کلید کولر



کلید سه پل



کلید دو پل



کلید یک پل



پریز ارت UPS



پریز برق ارت درب دار



پریز برق



پریز برق ارت دار



کلید سه پل کلاسیک



کلید دو پل کلاسیک



کلید یک پل کلاسیک



پریز برق BS1363

ESPINAS

WWW.FAZLELECTRIC.IR

Model

Model ESPINAS



سوکت CAT3



فیش آنتن TV



فیش آنتن TV-SAT



فیش آنتن TV-SAT-RD



سوکت CAT3-CAT3



سوکت تلفن دوقلو



سوکت تلفن تک



پریرز تلفن دوکاره



دیمر روشنایی



دیمر فن



زنگ دینگ دانگ




زنگ بیزر



Espinas. Plexi. Classic
اسپیناس. پلکسی. کلاسیک



Espinas.Plexi
اسپیناس. پلکسی





NEW
PRODUCT
DESIGN
ESPADANA

اسپادانا



WE
DESIGN
YOUR
HOME





Espadana اسپادانا

Switch & Socket Outlet Series
ESPADANA



Espadana. **اسپادانا.**



Espadana.Classic. **اسپادانا. کلاسیک.**



Extreme
Precision
And
elegance



Aras.Plexi
ارس .پلکسی

Aras. Painting
ارس / پینتینگ



سفید



کرم



برنز



نقره ای



زغال سنگی



مشکی

Aras.Gang frame
ارس / چندخانه



Aras.Plexi


ارس / پلکسی



3



2



1

- 1 فریم (قاب دور):
فریم مدل ارس در رنگ های مشکی - زغال سنگی - بژ - نقره ای - سفید - کرم - سیلور و طلایی قابلیت انتخاب دارد.
- 2 زه:
زه از جنس پلکسی در فاصله بین قاب دور و میانی قرار می گیرد و در رنگ های مشکی - بژ - سفید و طلایی ارائه می گردد.
- 3 میانی:
قطعات میانی در رنگ های مشکی - زغال سنگی - نقره ای - بژ - کرم و سفید عرضه می گردد.



Aras.Plexi.Classic
ارس.پلکسی.کلاسیک

HOME HOME *Desian*



Dayana




دایانا

Home decorating ideas

دایانا


DAYANA

در مدل‌های سیستما - دیاموند - دیاموند
کریستال و دایانا، ساختار ماژولار و طیف
گسترده رنگ‌های متالیک / گرم نیکل /
پلاستیک و همچنین تنوع در مکانیزم‌ها این
امکان را بوجود می‌آورد تا بر اساس طراحی
دلخواه خود با ترکیب فریم‌های M2 - M3 - M4
M7 - و رنگ‌های متنوع به زیبایی منزل و محل
کارتان بیافزاید.



Dayana . Frames variety of color


دایانا. رنگ قاب دور ها و زه ها




قاب : مشکی
زه : مشکی




قاب : زغال سنگی
زه : مشکی



قاب : سیلور
زه : مشکی



قاب : طلایی
زه : مشکی



قاب : مشکی
زه : طلایی



قاب : بژ
زه : طلایی



قاب : بژ
زه : بژ




دیاموند
DIAMOND



Diamond.Crystal
دیاموند / کریستال




سفید



بژ



نارنجی



مشکی

Diamond. Painting
دیاموند / رنگی



سفید




نقره ای



زغال سنگی



مشکی



بژ

Special Box and chassis for Diamond Crystal models

شاسی و قوطی مخصوص مدل های دایانا و دیاموند کریستال

موارد مهم در هنگام نصب قوطی های مدل دایانا و دیاموند کریستال :

- 1- حداقل فاصله بین قوطی های M2 - M3 - M4 به اندازه 4 سانتی متر باشد
- 2- حداقل فاصله بین قوطی های M7 با سایر قوطی ها و همچنین (M7 با M7) 6 سانتی متر باشد
- 3- رعایت فاصله های فوق جهت ایجاد فاصله یکنواخت پس از نصب کلید و پریز ها الزامی است



M2








M3



M4




M7



40mm



40mm



60mm






Diamond-Systema
Hotel ROOM SYSTEM
Card-Switch
سیستم های هتلی
کلید کارتی



M4



M3



M2



M2 نشانگر هتلی



M2 دکمه/شاسی




MODULAR MECHANISM M2
DIAMOND.DAYANA.SYSTEMA

مکانیزم های مازولار M2
دیاموند - دایانا - سیستما



M2 شارژر USB-PD



M2 فییش آنتن TV-SAT-RD




M2 زنگ دینگ دانگ



M2 چشم الکترونیک 180 درجه




M2 دیمر روشنایی




M2 دیمر فن




M2 پریز برق ارت درب دار




M2 پریز برق BS1363




M2 پریز برق




M2 پریز برق ارت دار



M2 پریز ارت UPS



M2 سوکت تلفن تک



MODULAR MECHANISM M1-M3
DIAMOND/DAYANA/SYSTEMA

مکانیزم‌های مازولار M1 و M3
دیاموند - دایانا - سیستما

M3
دکمه/شناسی



M1
دکمه/شناسی



M1
دکمه کراکس




M1
دکمه تبدیل




M1
شناسی زنگ



M1
شناسی راه پله



M1
فضاپرکن



M1
بریز برق 2.5 آمپر




M1
سوکت CAT3



M1
سوکت CAT6



M1
فیش آنتن TV



M1
فیش بلندگو




M1
فیش آنتن SAT



M1
کلیدهای هتلی

SYSTEMA

سیستما



M7



M4




M3



M2



Air Condition Switch



Systema.Metal
سیستما / متال



زیتونی



مسی



سیلور براق



سیلور مات


Systema.PAINTING
سیستما / رنگی



سفید



بژ




نقره ای




زغال سنگی



مشکی



سفید




بژ



نقره ای




زغال سنگی




مشکی

قوطی و فاصله دهنده برای مدل های
سیستما و دیاموند رنگی

Box and Spacer for PAINTING DIAMOND and Systema Models




در مدل های سیستما و دیاموند رنگی برای نصب دو قوطی
ماژولار در کنار هم جهت ایجاد فاصله یکنواخت بین قاب
های M2-M3-M4 ، فاصله دهنده بایستی طبق شکل ذیل
در بین دو قوطی قرار داده شود.



Installation guide

روش نصب




1



2



3




4




5

Special chassis for systema Painting /Diamond


شاسی سیستما / دیاموند رنگی




M2



M3



M4



M7




Parma-s / Classic
پارما-s / کلاسیک




Parma
پارما



Flora
فلورا



Arka
آرکا



Attractive
design



Brilliant.Crystal
برلیان. کریستال



سفید



بژ



مشکی



نارنجی



سفید




بژ



مشکی

Brilliant. Plexi
برلیان. پلکسی


BRILLIANT CLASSIC





Luxury that shines ...

BRILLIANT





نقره ای



زغال سنگی



بژ



مشکی



متال سیلور مات



متال سیلور براق



متال زیتونی

Brilliant/Painting
برلیان / رنگی

Brilliant
Metal&Metal effect
برلیان / متال و طرح متال



دو خانه




سه خانه



چهار خانه




تلفن دوکاره




سوکت تلفن تک



سوکت CAT3



سوکت CAT6



سوکت CAT6-CAT6



سوکت CAT3-CAT3



سوکت CAT6-CAT3



فیش آنتن TV



فیش بلندگو



فیش آنتن SAT



فیش آنتن TV-SAT



زنگ دینگ دانگ



زنگ بیزر



کلید یک پل




کلید دو پل



کلید سه پل



کلید تبدیل



شاسی زنگ



شاسی راه پله



کلید کراکس



کلید کولر



دیمر فن



دیمر روشنایی



چشم الکترونیک 180 درجه



پریز برق ارتدار



پریز برق



پریز ارت UPS



پریز برق ارت درب دار



پریز برق BS1363




پریز برق دوقلو



پریز برق دوقلو ارتدار

Aras.IP44
ارس / IP44

Brilliant.IP44
برلیان / IP44



نقره‌ای

مشکی


بژ

سفید

سفید

مناسب برای فضای بیرون . مقاوم در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه ، قطرات باران و گرد و غبار










قوطی و فاصله دهنده

box and Spacer

سری جدید قوطی های کلید و پریز با امکان قفل شدن کشویی برای نصب قاب های دوخانه - سه خانه و چهار خانه . استفاده از فاصله دهنده . برای یکنواختی در چیدمان فریم های متال و کریستال و سایر محصولات

فاصله مرکز تا مرکز قوطی	موارد مصرف
71mm	دو خانه - سه خانه و چهار خانه
90mm	فریم های عمومی
96mm	فریم ها متال و شیشه (کریستال)



کاور IP44 ایران الیزه
IRAN-Elizeh/cover(IP44)



الیزه روکار
Elizeh/Surface mounting



کلید یک پل

کلید دو پل

پریز برق ارتدار

سوکت تلفن

فیث آنتن TV

پریز برق دوقلو ارتدار

تیتانیوم روکار
Titanium/Surface mounting



کلید یک پل

کلید دو پل

پریز برق ارت دربدار

پریز برق دربدار

پریز تلفن دوکاره



قوطی کف خواب دیاموند
DIAMOND Multifunctional
outlet box



M7



12 عددی توکار مدل الیزه



8 عددی توکار مدل الیزه

جعبه فیوز (توکار)
Flush mounting fuse box

جعبه فیوز (روکار)

Surface mounting fuse box



4 عددی روکار



3 عددی روکار



تکی روکار

قوطی کف خواب دیاموند

DIAMOND Multifunctional outlet box





12 عددی توکار مدل ایران



8 عددی توکار مدل ایران



24 عددی توکار مدل ایران



16 عددی توکار مدل ایران

Flush mounting fuse box
جعبه فیوز (توکار)



18 عددی توکار



مدل سرامیک



ارتدار مدل موج



مدل برلیان



مدل سرامیک



مدل سرامیک ارتدار

4-5-8 راهی

4-5-8 Way extension socket

جعبه تقسیم

Distribution Box

چراغ دیواری



چراغ سقفی
مدل سرامیک



چراغ دیواری
مدل هفت



13 x 13



11 x 15



14 x 18



8 x 8



10 x 10

Technical Specifications

مشخصات فنی

نوع مواد Material	TEST تست						استاندارد ملی National standard	PRODUCT	نوع محصول	ردیف Row
	گلووایر	حرارتی	استقامت الکتریکی	عایقی	ولتاژ نامی	جریان نامی				
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	One way switch	کلید یک پل	۱
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Two way switch	کلید دو پل	۲
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	One pole-two way switch	کلید تبدیل	۳
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Intermediate switch	کلید کراکس	۴
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Push botton with lamp symbol	شاسی راه پله	۵
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Push botton with lamp symbol	شاسی زنگ	۶
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	16A	635	Socket with earth	پریز برق ارت	۷
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	16A	635	Socket outlet	پریز برق ساده	۸
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	13A	BS 1363	Bs-1363 socket	پریز برق ام کی	۹
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	16A	635	Verical-double socket outlet	پریز برق دوقلو عمودی	۱۰
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	2.5A		EN-50075 socket	پریز آداپتور	۱۱
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	16A	635	Horizontal-double socket outlet	پریز برق دوقلو افقی	۱۲
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	4A	688	E-27 lamp holder	سریچ آویز	۱۳
PC								Rotarv dimmer lamp dimmer	دایمر لامپ	۱۴

نوع مواد Material	TEST تست						استاندارد ملی National standard	PRODUCT	نوع محصول	ردیف Row
	گلووایر	حرارتی	استقامت الکتریکی	عایقی	ولتاژ نامی	جریان نامی				
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Surface mount one way switch	کلید یک پل روکار	۱
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Surface mount two way switch	کلید دو پل روکار	۲
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Surface mount one pole-two way switch	کلید تبدیل روکار	۳
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	462	Surface mount push botton	شاسی زنگ روکار	۴
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	16A	635	Surface mount socket with ground	پریز ارت روکار	۵

نوع مواد Material	TEST تست						استاندارد ملی National standard	PRODUCT	نوع محصول	ردیف Row
	گلووایر	حرارتی	استقامت الکتریکی	عایقی	ولتاژ نامی	جریان نامی				
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	635	4-way extension socket outlet with ground	چهار راهی ارت	۱
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	635	4-way extension socket outlet	چهار راهی ساده	۲
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	635	5-way extension socket outlet with ground	پنج راهی ارت	۳
PC	850°C	125°C	2000V	500V	250V	10A	635	8-way extension socket outlet	هشت راهی ساده	۴

Collection Awards



ISO ISO ISO ISO ISO ISO
9001:2015 14001:2015 45001:2018 10002:2018 10004:2018 17025:2017

