

لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

Primax

پیش آگاهی

* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

Primax



مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنایی مازی نور سپاسگزاریم.

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

- * قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
- * چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.
- * قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
- * طبعاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد.
- (لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.)
- * قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
- * پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.
- خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹ - ۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۳۲۳۸۳۹۲۳ - ۰۱۱ ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنایی مازی نور

NEW

اکسایت



- * لنز پلی کربنات ویژه با افکت نوری خطی ۱۸۰ درجه
- * تنوع رنگ بدنه طوسی و شیری
- * طراحی ظریف و هماهنگی با المان‌های معماری
- * درجه حفاظت **IP66**
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین و **Amber**

NEW

هرکولد S



- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت
- * تنوع زاویه پخش نور تیز، متوسط و باز
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین

NEW


الگانس



- * تنوع های توکار و روکار/آویز
- * تنوع ابعاد ۳۰*۳۰، ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۳۰
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * **Flicker free**
- * تامین آرامش بصری با دیفیوزر ویژه **Low UGR**
- * دیفیوزر داینامیک **Low UGR** با طراحی ویژه برای ایجاد طرح نورانی سه بعدی در زوایای مختلف

NEW

برلیانس ۳۰*۱۲۰



- * تنوع های توکار و روکار/آویز
- * پخش یکنواخت و متقارن نور
- * تامین آرامش بصری با لنز و شیدرهای پلی کربنات
- * **Low UGR**
- * طراحی مینیمال، ظریف و زیبا
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * **Flicker free**
- * تنوع ابعاد ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۳۰

NEW



نسل جدید چراغ‌های صنعتی و فضای آزاد

- * بازدهی بهبود یافته با استفاده از ماژول‌های LED بهینه
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین
- * نسل جدید محصولات:
- * هرکولد (فقط ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین)
- * آستریا S و M (۳۰۰۰ کلوین فقط در آستریا S)
- * هلیوس M
- * ساترن
- * اپتیلوکس و اپتیلوکس S

NEW



لومیلاین، لدیسیل و سیلیوم

- * تنوع جدید با شار نوری بیشتر
- * افزایش شار نوری تا ۴۰ درصد
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین

NEW



ایندورا

- * بدنه استنلس استیل
- * قابلیت نصب به صورت روکار/آویز
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده
- * تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین
- * درجه حفاظت IP66

NEW



گلکسی

- * بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم
- * دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت
- * تنوع زاویه پخش تیز و متوسط
- * تنوع رنگ نور ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ کلوین
- * قابلیت تنظیم زاویه دسته تا +۶۰ و -۹۰ درجه
- * قابلیت تنظیم زاویه محفظه اپتیک به صورت مستقل تا +۱۶ درجه

چراغ‌های اداری / تجاری



۱۳ الکانس توکار



۱۲ برلیانس روکار




۱۱ برلیانس توکار



۱۰ لدیلوکس آویز



۱۰ لدیلوکس روکار



۹ لدیلوکس توکار



۳۰ دیانا روکار



۲۸ دیانا کامفورت



۲۶ دیانا توکار



۲۵ نپتون



۲۴ آرتمیس



۲۳ آرتمیس Trimless

چراغ‌های فروشگاهی



۳۸ الینا



۳۷ لومریا



۳۶ نواترن ریلی (قطر ۱۲/۵)



۳۶ نواترن ریلی (قطر ۹)




۳۵ نواترن روکار (قطر ۹)




۳۴ نواترن ریلی (قطر ۶/۵)



اینفینیتی E
۲۲




اینفینیتی DS
۲۱



اینفینیتی D
۲۱



اینفینیتی C
۲۰



اینفینیتی B
۱۹




لگانس روکار
۱۶



امیلوکس
۳۳



لیدر
۳۲




لومینا
۳۱




دیانا آویز
۳۰




لومیلاین
۴۲



لومیلد
۴۱



اوربیتال توکار (قطر ۱۲/۵)
۴۰



اوربیتال توکار (قطر ۹)
۳۹


چراغ‌های صنعتی



۴۷
سیلیوم



۴۶
ایندورا



۴۵
لدیسیل



۴۴
آرورا روکار



۴۴
آرورا توکار



۴۲
فانال

چراغ‌های فضای آزاد



۵۸
لدیلین



۵۷
اکسایت




۵۶
آیلد



۵۵
تولپ



۵۴
ساتلایت



۵۲
کرونا



۷۸
مخروط نورانی



۷۸
پایه چراغ پارکی



۷۱
اپتیلوکس S / اپتیلوکس



۶۸
کلکسی




۶۷
ساترن پروژکتوری



۶۶
ساترن افقی

اتصالات نصب



۷۹
اتصالات نصب



۵۲

راکی



۵۱

ضد انفجار




۵۰

مرکولد



۴۹

مرکولد S



۴۸

یونیلایت



۶۵

ساترن عمودی



۶۴

ساترن



۶۳

هلیوس M



۶۲

آستریا M



۶۱

آستریا S



۶۰

آرتیلوکس

پنل‌های توکار لیدیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۱	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۷۳۰,۰۰۰	
۲	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۸,۳۹۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۳	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۶۷۰,۰۰۰	
۴	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۳۳۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدیلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۵	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۶	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۱,۵۲۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدیلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۷	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۷۳۰,۰۰۰	
۸	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۴,۳۹۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدیلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۹	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۹,۱۲۰,۰۰۰	
۱۰	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۲,۷۸۰,۰۰۰	

پنل‌های لیدیلوکس ردیف‌های ۱ تا ۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۰۹ در صفحه ۸۰ مراجعه شود. پنل‌های لیدیلوکس ردیف‌های ۹ و ۱۰ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۰۳ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

در پنل‌های لیدیلوکس ردیف ۱ تا ۴، برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۰۸ صفحه ۷۹، باید جداگانه خریداری شود. در پنل‌های لیدیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ K عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در پنل‌های لیدیلوکس توکار با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. پنل‌های لیدیلوکس ردیف ۱ تا ۱۰ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۰۴ تا ۵۰۷ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* پنل‌های لیدیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۷۹۰,۰۰۰	
۱۲	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۱۳	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۵۶۰,۰۰۰	
۱۴	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۵۰,۲۲۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۵	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۷۹۰,۰۰۰	
۱۶	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	

پنل‌های آویز لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۷	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۷۹۰,۰۰۰	
۱۸	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	


در پنل‌های لیدلوکس توکار با دمای رنگ نور **K ۳۰۰۰** عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در پنل‌های لیدلوکس توکار با دمای رنگ نور **K ۶۵۰۰** عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پنل‌های لیدلوکس


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار برلیانس (۶۰×۶۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹	M635SDLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	
۲۰	M635SDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۵۱۰,۰۰۰	
۲۱	M635SDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۵۴۰,۰۰۰	

چراغ توکار برلیانس (۳۰×۱۲۰) مناسب برای سقف‌های سازه نمایان و سقف‌های یکپارچه

۲۲	M635RDLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۲۴۰,۰۰۰	
۲۳	M635RDLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۵۱۰,۰۰۰	
۲۴	M635RDLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۵۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۱۹ تا ۲۱ به رنگ سفید و با شیدر مشکی عبارت (M635SDBLED) به جای عبارت (M635SDLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۱۹ تا ۲۱ به رنگ مشکی و با شیدر مشکی، عبارت (M635SDBLED...-BL) به جای عبارت (M635SDLED...-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های برلیانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵	M634SLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۰۳۰,۰۰۰	
۲۶	M634SLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	
۲۷	M634SLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار برلیانس (۳۰×۱۲۰)

۲۸	M634RLED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۴۳,۰۳۰,۰۰۰	
۲۹	M634RLED4840-W	۴۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	
۳۰	M634RLED6840-W	۶۵ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۴۷,۳۳۰,۰۰۰	

در چراغ‌های برلیانس ردیف‌های ۲۸ تا ۳۰ به رنگ سفید و با شیدر مشکی عبارت (M634RLED) به جای عبارت (M634RBLED) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های برلیانس روکار ردیف‌های ۲۵ تا ۳۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۰۹ و ۵۱۰ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های برلیانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۳۰×۳۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱	M323SSLED1LU840-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	
۳۲	M323SSLED1LU865-W	۲۱ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 6500K	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR

۳۳	M323SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	
۳۴	M323SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	
۳۵	M323SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	
۳۶	M323SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۲۹,۸۳۰,۰۰۰	
۳۷	M323SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	
۳۸	M323SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف یکپارچه

۳۹	M323SDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۲۹,۴۸۰,۰۰۰	
۴۰	M323SDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۲۹,۴۸۰,۰۰۰	
۴۱	M323SDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۷۱۰,۰۰۰	
۴۲	M323SDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۷۱۰,۰۰۰	
۴۳	M323SDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	
۴۴	M323SDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	


در چراغ‌های الگانس ردیف ۳۳ تا ۳۸، برای تأمین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۰۸ صفحه ۷۹، باید جداگانه خریداری شود. چراغ‌های الگانس ردیف ۳۳ تا ۴۴ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۵۰۴ و ۵۰۵ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۵	M323SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	
۴۶	M323SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۲۶,۰۶۰,۰۰۰	
۴۷	M323SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	
۴۸	M323SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	
۴۹	M323SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۶۲۰,۰۰۰	
۵۰	M323SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۶۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر داینامیک مناسب برای سقف یکپارچه

۵۱	M323SDLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۲۷,۸۹۰,۰۰۰	
۵۲	M323SDLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۲۷,۸۹۰,۰۰۰	
۵۳	M323SDLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	
۵۴	M323SDLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۰,۱۲۰,۰۰۰	
۵۵	M323SDLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	
۵۶	M323SDLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۴۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الگانس ردیف ۴۵ تا ۵۰، برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت ردیف ۵۰۸ صفحه ۷۹، باید جداگانه خریداری شود.
چراغ‌های الگانس ردیف ۴۵ تا ۵۶ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۰۴ و ۵۰۵ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار الکانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR مناسب برای سقف‌های یکپارچه و سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۷	M323RDLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	
۵۸	M323RDLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	
۵۹	M323RDLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	
۶۰	M323RDLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۳,۳۳۰,۰۰۰	
۶۱	M323RDLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۶۶۰,۰۰۰	
۶۲	M323RDLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های الکانس ردیف ۵۷ تا ۶۲ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی را نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیفهای ۵۰۶ و ۵۰۷ در صفحه ۷۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های الکانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار الگانس (۶۰x۶۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۳	M324SLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۲,۰۲۰,۰۰۰	
۶۴	M324SLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۲,۰۲۰,۰۰۰	
۶۵	M324SLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	
۶۶	M324SLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	
۶۷	M324SLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۳۷,۵۸۰,۰۰۰	
۶۸	M324SLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۳۷,۵۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۶۳ تا ۶۸ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۰۹ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار الگانس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر داینامیک

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۹	M324SLED2DY840-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K	۳۰,۴۸۰,۰۰۰	
۷۰	M324SLED2DY865-W	۳۳ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 6500K	۳۰,۴۸۰,۰۰۰	
۷۱	M324SLED4DY840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	
۷۲	M324SLED4DY865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 6500K	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	
۷۳	M324SLED6DY840-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۰۴۰,۰۰۰	
۷۴	M324SLED6DY865-W	۶۴ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۰۴۰,۰۰۰	


چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۶۹ تا ۷۴ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۰۹ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار الگانس (۳۰×۱۲۰) با دیفیوزر Low UGR

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۵	M324RLED2LU840-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 4000K	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	
۷۶	M324RLED2LU865-W	۳۳ وات با شار نوری ۴۸۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	
۷۷	M324RLED4LU840-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	
۷۸	M324RLED4LU865-W	۴۹ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	
۷۹	M324RLED6LU840-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	۴۰,۱۲۰,۰۰۰	
۸۰	M324RLED6LU865-W	۶۴ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K	۴۰,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های الگانس ردیف‌های ۷۵ تا ۸۰ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۱۰ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی B

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۸۱	M440B60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۹ سفید)	۱۸,۱۸۰,۰۰۰	
۸۲	M440B90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۹ سفید)	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	
۸۳	M440B115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۹ سفید)	۲۹,۵۹۰,۰۰۰	
۸۴	M440B145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۹ سفید)	۳۶,۳۲۰,۰۰۰	
۸۵	M440B170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۹ سفید)	۴۱,۲۲۰,۰۰۰	
۸۶	M440B200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۹ سفید)	۵۰,۴۳۰,۰۰۰	
۸۷	M440B230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۹ سفید)	۵۶,۱۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی B به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

* چراغ‌های اینفینیتی

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۸۸	M440C60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۹) سفید سنبلاده‌ای	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	
۸۹	M440C90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۹) سفید سنبلاده‌ای	۲۳,۶۱۰,۰۰۰	
۹۰	M440C115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۹) سفید سنبلاده‌ای	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	
۹۱	M440C145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۹) سفید سنبلاده‌ای	۳۴,۸۴۰,۰۰۰	
۹۲	M440C170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۹) سفید سنبلاده‌ای	۴۰,۴۷۰,۰۰۰	
۹۳	M440C200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۹) سفید سنبلاده‌ای	۵۱,۰۵۰,۰۰۰	
۹۴	M440C230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۹) سفید سنبلاده‌ای	۵۸,۵۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی C به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند.

چراغ‌های اینفینیتی C قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۴۹ و ۵۵۱ در صفحه ۸۶ مراجعه شود.

* چراغ‌های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۵	M440D60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶.۵ سفید)	۱۷,۶۷۰,۰۰۰	
۹۶	M440D90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	
۹۷	M440D115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۲۷,۴۹۰,۰۰۰	
۹۸	M440D145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۳۴,۳۶۰,۰۰۰	
۹۹	M440D170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۳۸,۴۲۰,۰۰۰	
۱۰۰	M440D200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۴۹,۲۱۰,۰۰۰	
۱۰۱	M440D230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۶.۵ سفید)	۵۵,۰۳۰,۰۰۰	

چراغ خط نوری کم عمق توکار اینفینیتی DS

۱۰۲	M440DS60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶.۵ سفید)	۱۷,۱۶۰,۰۰۰	
۱۰۳	M440DS90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶.۵ سفید)	۲۰,۶۶۰,۰۰۰	
۱۰۴	M440DS115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶.۵ سفید)	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	
۱۰۵	M440DS145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶.۵ سفید)	۲۸,۲۷۰,۰۰۰	
۱۰۶	M440DS170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶.۵ سفید)	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	
۱۰۷	M440DS200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶.۵ سفید)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی D و اینفینیتی DS به همراه براکت نصب توکار عرضه می‌گردند.

* چراغ‌های اینفینیتی

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های خط نوری روکار یا آویز اینفینیتی E

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۰۸	M440E60LED2AF-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K (۶۰*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۱۸,۸۴۰,۰۰۰	
۱۰۹	M440E90LED2AF-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (۹۰*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۲۵,۳۷۰,۰۰۰	
۱۱۰	M440E115LED2AF-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K (۱۱۵*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۲۹,۴۶۰,۰۰۰	
۱۱۱	M440E145LED2AF-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K (۱۴۵*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۳۵,۹۸۰,۰۰۰	
۱۱۲	M440E170LED2AF-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K (۱۷۰*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۴۱,۷۲۰,۰۰۰	
۱۱۳	M440E200LED2AF-W	۵۴ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 4000K (۲۰۰*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۵۲,۸۸۰,۰۰۰	
۱۱۴	M440E230LED2AF-W	۶۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K (۲۳۰*۶.۵ سفید سنبلاده‌ای)	۶۰,۷۲۰,۰۰۰	

چراغ‌های اینفینیتی E به همراه بست نصب روکار عرضه می‌گردند.
چراغ‌های اینفینیتی E قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۵۵۰ و ۵۵۱ صفحه ۸۶ مراجعه شود.

* چراغ‌های اینفینیتی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰×۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۵	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۹,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیسی (ابعاد برش ۱۰×۱۰ سانتی متری)

۱۱۶	M587MQ10LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۱۱۷	M597EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۹,۵۹۰,۰۰۰	
-----	-------------------	---	-----------	--

چراغ دانلایت Trimless توکار گرد آرتمیسی (ابعاد برش ۱۱ سانتی متری)

۱۱۸	M597MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۲,۸۸۰,۰۰۰	
-----	------------------	--	------------	--

در چراغ‌های آرتمیسی با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۲۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های آرتمیسی به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آرتمیسی

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ دانلایت توکار گرد آر تمیس با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۹	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۹,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت توکار گرد آر تمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)

۱۲۰	M587MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	
-----	------------------	---	------------	---

چراغ دانلایت توکار مربعی آر تمیس (ابعاد برش ۱۵×۱۵ سانتی متری)

۱۲۱	M587MQ15LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	
۱۲۲	M587MQ15LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	
۱۲۳	M587WQ15LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	
۱۲۴	M587WQ15LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۱۷,۷۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های دانلایت توکار گرد آر تمیس (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۲۵	M587MD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۴,۷۸۰,۰۰۰	
۱۲۶	M587MD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۱۸,۰۱۰,۰۰۰	
۱۲۷	M587WD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۱۴,۷۸۰,۰۰۰	
۱۲۸	M587WD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۱۸,۰۱۰,۰۰۰	

در چراغ‌های آر تمیس با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آر تمیس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های آر تمیس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی نپتون

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	M230ELED2830-W	۱۳۹
	۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	M230ELED2840-W	۱۳۰

چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K با سنسور حرکتی	M230EMSLED2830-W	۱۳۱
	۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K با سنسور حرکتی	M230EMSLED2840-W	۱۳۲


در چراغ‌های نپتون ردیف‌های ۱۳۰ و ۱۳۲ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نپتون

ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۳	M588IPD5LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	


چراغ های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۳۴	M588IPD6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	
۱۳۵	M588IPD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	
۱۳۶	M588IPD6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۱۳۷	M588IPD8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	
۱۳۸	M588IPD8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتی متری)

۱۳۹	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۷,۷۹۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	-----------	---

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۱۴۰	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۲۲۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------------------	------------	---

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۱۴۱	M589D5LED4840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	
-----	-----------------	-------------------------------------	------------	---

در چراغ های دیانا توکار ردیف های ۱۳۳ تا ۱۳۸ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. در چراغ های دیانا توکار ردیف ۱۳۹ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۲	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۴۳	M589D6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	
۱۴۴	M589D6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۱۴۵	M589D6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۱۴۶	M589D8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۲۱۰,۰۰۰	
۱۴۷	M589D8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	
۱۴۸	M589D8LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۹	M583IPD4WLED3840-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	
۱۵۰	M583IPD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۵۱	M583IPD6WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	
۱۵۲	M583IPD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دینا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)


۱۵۳	M583IPD8WLED4840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	
۱۵۴	M583IPD8WLED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۲۹۰,۰۰۰	

* چراغ‌های دینا کامفورت


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۵	M584IPMD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۵۶	M584IPWD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۸۳۰,۰۰۰	
۱۵۷	M584IPWD6WLED6840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۵۷۰,۰۰۰	

در چراغ‌های دیانا کامفورت توکار ردیف ۱۴۹ تا ۱۵۷ ت با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۱۵۵ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۱۵۵ با شیدر مشکی عبارت (M584IPMD4B) به جای عبارت (M584IPMD4W) در ابتدای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا کامفورت


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۸	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۱۵۹	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	
-----	----------------------	--	------------	--

چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۱۶۰	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۹,۴۳۰,۰۰۰	
-----	----------------------	--	------------	---

در چراغ‌های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره‌ای عبارت (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۱	M458EL60LED1840-W	۱۲ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۱۸,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار خطی لومینا

۱۶۲	M458L60LED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۲۱,۹۸۰,۰۰۰	
۱۶۳	M458L90LED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K، به طول ۹۰ سانتی متر	۲۷,۹۱۰,۰۰۰	
۱۶۴	M458L115LED2840-W	۳۱ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۳۱,۵۲۰,۰۰۰	
۱۶۵	M458L145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	
۱۶۶	M458L170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	



چراغ های لومینا قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۵۱۱ در صفحه ۸۰ مراجعه شود.
در چراغ های لومینا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های لومینا



درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۷	M217LEDEXEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	۶۷,۸۹۰,۰۰۰	
۱۶۸	M217LEDPVEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۶۷,۸۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار لیدر

۱۶۹	M217LEDEX-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	
۱۷۰	M217LEDPV-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۳۲,۷۱۰,۰۰۰	


چراغ‌های لیدر قابلیت نصب به صورت توکار و نصب به دیوار به صورت موازی با دیوار یا عمود بر دیوار را نیز دارند. جهت سفارش براکت‌های نصب، به صفحه ۸۴ مراجعه شود. در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لیدر

کانورتور: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۷ ولت، ۶/۶ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۱	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۵۵۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۵۴,۷۶۰,۰۰۰	
۱۷۲	M216LED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۶۶,۰۱۰,۰۰۰	

چراغ امیلوکس

۱۷۳	M216LED2	۸ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۱۸,۳۳۰,۰۰۰	
-----	----------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۸۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های امیلوکس بدون باتری و کانورتر

درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
درجه حفاظت: IP40

* چراغ‌های امیلوکس (Maintained)


کانورتر: Maintained / فیلیپس
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* چراغ‌های امیلوکس (Non-maintained)


کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۴	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۹,۰۹۰,۰۰۰	
۱۷۵	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۹,۰۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۷۶	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	
۱۷۷	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با قابلیت تنظیم پخش نور و ماژول ViVo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۷۸	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	
۱۷۹	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۱ تا ۸۳ مراجعه شود.
در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

چراغ روکار نواترن با ماژول Vivo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۸۰	M468MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۲,۵۳۰,۰۰۰	
۱۸۱	M468MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۲,۵۳۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۸۲	M470MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	
۱۸۳	M470MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

۱۸۴	M472MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	
۱۸۵	M472MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۴,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۸۶	M471MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	
۱۸۷	M471MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول ViVo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۸۸	M473MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	
۱۸۹	M473MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۱ تا ۸۳ مراجعه شود.

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۰	M480W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

۱۹۱	M481W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۱۷,۴۴۰,۰۰۰	
-----	------------------	--	------------	--

چراغ ریلی خطی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۹۲	M480W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۹۳	M481W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	------------	--

جهت سفارش تجهیزات نصب چراغ به صفحات ۸۱ تا ۸۳ مراجعه شود.

در چراغ‌های لومریا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومریا تک فاز ردیف‌های ۱۹۰ و ۱۹۲ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.


در چراغ‌های لومریا سه فاز ردیف‌های ۱۹۱ و ۱۹۳ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومریا

دراپور: وسلوشوآ به / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآ به / ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار زاویه پذیر الینا با ماژول VIVO® (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۴	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	
۱۹۵	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۲,۲۶۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED الینا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - تک خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۶	M5651MLED2V30-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۳,۸۹۰,۰۰۰	
۱۹۷	M5651MLED2V40-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۳,۸۹۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - دو خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۱۹۸	M5652MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴۵,۲۳۰,۰۰۰	
۱۹۹	M5652MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۵,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - سه خانه (قطر ۹ سانتی‌متری)

۲۰۰	M5653MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۸,۶۳۰,۰۰۰	
۲۰۱	M5653MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۸,۶۳۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر **ViVo**، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - تک خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۰۲	M5661MLED3V30-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۵,۹۱۰,۰۰۰	
۲۰۳	M5661MLED3V40-W	۳۴ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۵,۹۱۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - دو خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۲۰۴	M5662MLED3V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	
۲۰۵	M5662MLED3V40-W	۶۸ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - سه خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۲۰۶	M5663MLED2V30-W	۸۰ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷۰,۹۵۰,۰۰۰	
۲۰۷	M5663MLED2V40-W	۸۰ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷۰,۹۵۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول **ViVo®** - چهار خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۲۰۸	M5664MLED2V30-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	
۲۰۹	M5664MLED2V40-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۹۴,۷۳۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر **ViVo**، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۰	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	
۲۱۱	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	
۲۱۲	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز W)	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	
۲۱۳	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز W)	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

۲۱۴	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	
۲۱۵	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

۲۱۶	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	
۲۱۷	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۳۶,۴۷۰,۰۰۰	


در سفارشات خاص، چراغ‌های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره‌ای) نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های لومیلد


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۸	M457W60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۶,۷۶۰,۰۰۰	
۲۱۹	M457W60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۸,۶۶۰,۰۰۰	
۲۲۰	M457W115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲۱	M457W115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۶,۳۳۰,۰۰۰	
۲۲۲	M457W145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۲۸,۸۱۰,۰۰۰	
۲۲۳	M457W145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۳۱,۳۴۰,۰۰۰	
۲۲۴	M457W170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۳۲,۹۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

۲۲۵	M457SW60LED2840-W	۱۷ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۷,۴۴۰,۰۰۰	
۲۲۶	M457SW60LED3840-W	۲۵ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۱۹,۳۴۰,۰۰۰	
۲۲۷	M457SW115LED2840-W	۳۲ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	
۲۲۸	M457SW115LED3840-W	۴۹ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۲۷,۸۸۰,۰۰۰	
۲۲۹	M457SW145LED2840-W	۳۹ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۳۰,۸۱۰,۰۰۰	
۲۳۰	M457SW145LED3840-W	۵۸ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	
۲۳۱	M457SW170LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۳۵,۳۸۰,۰۰۰	

در چراغ های لومیلاین با دمای رنگ نور 6500K. عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومیلاین ردیف ۲۱۸ تا ۲۲۴ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای عبارت (M457W)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

در چراغ های لومیلاین پیوسته ردیف ۲۲۵ تا ۲۳۱ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای عبارت (M457SW)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی چراغ به صفحه ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ های لومیلاین

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / ادیسون / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۳۲	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۴۷۵ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۵۸,۳۲۰,۰۰۰	
۲۳۳	MFLED2EPM3	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۶۸,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ فانال

۲۳۴	MFLED2	۸ وات با شار نوری ۹۰۰ لومن، 4000K	۲۳,۰۴۰,۰۰۰	
-----	--------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۸۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های فانال بدون باتری و کانورتر	* چراغ‌های فانال (Maintained)	* چراغ‌های فانال (Non-maintained)
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۵	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	
۲۳۶	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۴۷,۴۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۳۷	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	
۲۳۸	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

۲۳۹	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	
۲۴۰	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۵۵,۷۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۴۱	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	
۲۴۲	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۲۳,۶۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی چراغ به صفحه ۸۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained)

دراپور: تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: ادیسون
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲.۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

چراغ روکار / آویز ضد نم و غبار (IP65) لیدیسیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۴۳	M453L60LED2840	۲۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۱۸,۸۲۰,۰۰۰	
۲۴۴	M453L60LED3840	۲۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	
۲۴۵	M453L115LED3840	۳۸ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۵,۵۹۰,۰۰۰	
۲۴۶	M453L115LED4840	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۷,۹۲۰,۰۰۰	
۲۴۷	M453L145LED3840	۴۶ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۰,۲۱۰,۰۰۰	
۲۴۸	M453L145LED4840	۶۴ وات با شار نوری ۸۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۲,۷۴۰,۰۰۰	
۲۴۹	M453L170LED3840	۵۴ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لیدیسیل با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۶، ۸۹ و ۹۰ مراجعه شود.

* چراغ لیدیسیل

درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP66) ایندورا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۰	M450C60LED2840	۱۷ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۲۸,۳۶۰,۰۰۰	
۲۵۱	M450C120LED2840	۳۳ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۲۰ سانتی متر	۳۷,۷۳۰,۰۰۰	

در چراغ های ایندورا با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ های ایندورا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / ادیسون

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۲	M455W60LED2840-S	۲۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۱,۲۱۰,۰۰۰	
۲۵۳	M455W60LED3840-S	۲۸ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، طول ۶۰ سانتی‌متر	۲۳,۱۱۰,۰۰۰	
۲۵۴	M455W115LED2840-S	۳۸ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	
۲۵۵	M455W115LED3840-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	
۲۵۶	M455W145LED2840-S	۴۶ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۲,۰۹۰,۰۰۰	
۲۵۷	M455W145LED3840-S	۶۴ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۴,۶۲۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای عبارت (M455W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های سیلیوم

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۸	M430N90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۵,۲۷۰,۰۰۰	
۲۵۹	M430N115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	
۲۶۰	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۱,۰۷۰,۰۰۰	
۲۶۱	M430N160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۷۳,۷۳۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۶۲	M430M90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۵,۲۷۰,۰۰۰	
۲۶۳	M430M115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	
۲۶۴	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۱,۰۷۰,۰۰۰	
۲۶۵	M430M160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۷۳,۷۳۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۶۶	M430W90LED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۴۵,۲۷۰,۰۰۰	
۲۶۷	M430W115LED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	
۲۶۸	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۷۱,۰۷۰,۰۰۰	
۲۶۹	M430W160LED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۷۳,۷۳۰,۰۰۰	

جهت سفارش تجهیزات جانبی نصب چراغ به صفحه ۹۰ مراجعه شود.



در چراغ‌های یونیلایت با دمای رنگ نور 5000K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین میشود.

* چراغ‌های یونیلایت



درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۷۰	M312SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	
۲۷۱	M312SNLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۶,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۷۲	M312SMLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	
۲۷۳	M312SMLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۶,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هرکولد S، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۷۴	M312SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	
۲۷۵	M312SWLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۶,۲۳۰,۰۰۰	


در چراغ‌های هرکولد S با دمای رنگ نور 5000K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های هرکولد S به رنگ شبیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های هرکولد S


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۷۶	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۶,۰۷۰,۰۰۰	
۲۷۷	M312NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۷۸	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۶,۰۷۰,۰۰۰	
۲۷۹	M312MLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۸۰	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۶,۰۷۰,۰۰۰	
۲۸۱	M312WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۷,۶۱۰,۰۰۰	


در چراغ‌های هر کولد با دمای رنگ نور 5000K عبارت (۷۵۰) به جای عبارت (۷۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های هر کولد به رنگ شیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های هر کولد


دراپور: وسلوشوآبه / فیلپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۸۲	nD866F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****	
۲۸۳	nD866F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****	

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21

۲۸۴	e865F06L22	۱۵ وات با شار نوری ۲۱۷۰ لومن، طول ۶۰ سانتی‌متر	*****	
۲۸۵	e865F12L42	۲۸ وات با شار نوری ۴۳۶۰ لومن، طول ۱۲۰ سانتی‌متر	*****	

ملحقات ضد انفجار Zone1/21

۲۸۶	DV/NS ZO/36	ملحقات ترووایپرینگ 5X2.5	*****	
-----	-------------	--------------------------	-------	--

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۸۹ مراجعه شود.

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone2/22

مناسب برای Zone2 (گازها) و برای Zone22 (گرد و غبار)
بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه
رده‌بندی چراغ:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone2)
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)
رده درجه حرارت: **T4: (Temperature Classification)**
رده عایق بندی: **CLASS 1**
رده حفاظت بدنه: **IP66**
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۴۰ درجه سانتی‌گراد
ولتاژ و فرکانس: **220-240 V AC/DC, 50-60Hz**

چراغ‌های LED ضد انفجار Zone1/21

مناسب برای Zone1 (گازها) و برای Zone21 (گرد و غبار)
بدنه از جنس پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه
رده‌بندی چراغ:
II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb (Zone1)
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
رده درجه حرارت: **T4: (Temperature Classification)**
رده عایق بندی: **CLASS 1**
رده حفاظت بدنه: **IP66**
حداکثر دمای محیطی مجاز: ۵۵ درجه سانتی‌گراد
ولتاژ و فرکانس: **220-240 V AC/DC, 50-60Hz**

چراغ‌های LED ضد انفجار، توسط شرکت آدولف شوخ آلمان تولید می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۸۷	M212A1GLED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۸,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۸۸	M212A1LED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۸,۳۱۰,۰۰۰	
-----	------------	------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

۲۸۹	M212A2GLED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۷۵۰,۰۰۰	
-----	-------------	-------------------------------------	------------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۹۰	M212A2LED3	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------------------	------------	--

* چراغ‌های LED راکی

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۱	M2151LED2830-W	۱۵ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	
۲۹۲	M2151LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	

چراغ دیواری (IP66) کرونا

۲۹۳	M215A1LED1830-W	۱۵ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 3000K، سفید	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	
۲۹۴	M215A1LED1840-W	۱۴ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، سفید	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارتهای (-BL) و (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED کرونا

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون
درجه حفاظت: IP66

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۵	M611ELED3840-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴۶,۳۹۰,۰۰۰	
۲۹۶	M611ELED3865-W	۶۰ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، سفید	۴۶,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) ساتلایت

۲۹۷	M611LED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	
۲۹۸	M611LED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	
۲۹۹	M611LED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	
۳۰۰	M611PLED3730-W	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	
۳۰۱	M611PLED3740-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	
۳۰۲	M611PLED3750-W	۵۰ وات با شار نوری ۷۲۰۰ لومن، 5000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۶۱,۶۴۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ ساتلایت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۰۳	M610ECA1LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۲۸,۴۱۰,۰۰۰	
۳۰۴	M610ECB2LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل با بازو)	۳۸,۸۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ

۳۰۵	M610B2CLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۴۵,۱۹۰,۰۰۰	
۳۰۶	M610B2CPLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۵۰,۴۵۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های تولیپ مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید. چراغ تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشد. در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۹۱ مراجعه شود. در چراغ‌های LED تولیپ با دمای رنگ نور ۳۰۰۰ K عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۶۵) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های تولیپ با منبع نوری LED

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون / تی‌سی‌آی
حباب: پلی‌کربنات شفاف مقاوم در برابر
ضربه و امواج فرا بنفش (UV)

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۴۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۰۷	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۲۳۰,۰۰۰	
۳۰۸	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۴۰ سانتی متری)

۳۰۹	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۳۴,۲۳۰,۰۰۰	
۳۱۰	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۳۴,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور سفید (طول ۹۰ سانتی متری)

۳۱۱	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	
۳۱۲	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد با رفلکتور مشکی (طول ۹۰ سانتی متری)

۳۱۳	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	
۳۱۴	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K	۴۱,۰۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های آیلد به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ آیلد

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ نورپردازی نما اکسایت

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۹,۱۷۰,۰۰۰	۶ وات با شار نوری ۲۰۰ لومن، 3000K	M325LE180LED4830-S	۳۱۵
	۹,۱۷۰,۰۰۰	۷ وات با شار نوری ۱۵۰ لومن، Amber	M325LE180LED3AMB-S	۳۱۶

در چراغ اکسایت به رنگ شیری عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در کد کاتالوگ بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ اکسایت

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.


چراغ روکار (IP66) لیدی لاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱۷	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	
۳۱۸	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لیدی لاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۳۱۹	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	
۳۲۰	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۱,۷۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لیدی لاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۳۲۱	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۵۱,۳۸۰,۰۰۰	
۳۲۲	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۵۱,۳۸۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدی لاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

۳۲۳	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	
۳۲۴	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدی لاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۳۲۵	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۳۳,۰۹۰,۰۰۰	
۳۲۶	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۳۳,۰۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدی لاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۳۲۷	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۵۵,۶۱۰,۰۰۰	
۳۲۸	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۵۵,۶۱۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لیدی لاین RGB، ردیف‌های ۳۱۷ تا ۳۲۸ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* چراغ لیدی لاین

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) لدیلاين (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۳۹	M485V24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	
۳۳۰	M485N24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاين (طول ۴۸ سانتی متری)

۳۳۱	M485V48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	
۳۳۲	M485N48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاين (طول ۹۶ سانتی متری)

۳۳۳	M485V96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۴۵,۰۸۰,۰۰۰	
۳۳۴	M485N96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۴۵,۰۸۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاين (طول ۲۴ سانتی متری)

۳۳۵	M485SV24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۲۶,۲۳۰,۰۰۰	
۳۳۶	M485SN24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۲۶,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاين (طول ۴۸ سانتی متری)

۳۳۷	M485SV48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۳۲,۱۶۰,۰۰۰	
۳۳۸	M485SN48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۳۲,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاين (طول ۹۶ سانتی متری)

۳۳۹	M485SV96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۴۷,۶۷۰,۰۰۰	
۳۴۰	M485SN96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۴۲۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۴۷,۶۷۰,۰۰۰	

در چراغ‌های لدیلاين با دمای رنگ نور Amber (که‌رِبا) عبارت (1AMB) به جای عبارت (۲۸۳۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۲ مراجعه شود.

* چراغ لدیلاين

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۴۱	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۲۰,۵۱۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس AMBER با لنز ۱۴ درجه (N)

۳۴۲	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، شیری	۲۰,۵۱۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	--

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس RGB با لنز ۱۴ درجه (N)

۳۴۳	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، شیری	۲۱,۲۲۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	------------	--

جهت سفارش تجهیزات جانبی و براکت نصب چراغ به صفحه ۹۴ مراجعه شود.

در چراغ‌های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۳۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.




* چراغ‌های LED آرتیلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

در چراغ‌های آرتیلوکس RGB ردیف ۳۴۳ بدلیل عدم استفاده از درایور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا S

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K	M320SULED1730-S	۳۴۴
	۲۵,۱۱۰,۰۰۰	۲۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	M320SULED1740-S	۳۴۵
	۲۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K	M320SULED2730-S	۳۴۶
	۲۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۰ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	M320SULED2740-S	۳۴۷
	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۳۵ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 3000K	M320SULED2A730-S	۳۴۸
	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۳۵ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K	M320SULED2A740-S	۳۴۹
	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 3000K	M320SULED3730-S	۳۵۰
	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	M320SULED3740-S	۳۵۱
	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۰ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K	M320SULED4730-S	۳۵۲
	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۷۰ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K	M320SULED4740-S	۳۵۳

چراغ آستریا S قابلیت نصب با براکت ردیف ۶۰۶ را نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۹۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های آستریا S

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) آستریا M

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۸۰ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 3000K	M320MULED5730-S	۳۵۴
	۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 4000K	M320MULED5740-S	۳۵۵
	۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۸۰ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 5000K	M320MULED5750-S	۳۵۶
	۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 3000K	M320MULED6730-S	۳۵۷
	۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K	M320MULED6740-S	۳۵۸
	۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 5000K	M320MULED6750-S	۳۵۹
	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 3000K	M320MULED7730-S	۳۶۰
	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 4000K	M320MULED7740-S	۳۶۱
	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 5000K	M320MULED7750-S	۳۶۲

چراغ آستریا M قابلیت نصب با براکت ردیف ۶۰۷ را نیز دارد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۹۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های آستریا M

ماژول: ادیسون
درایور: وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) هلیوس M

عکس محصول	قیمت (ریال) *	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۶۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M314MULED7730-S	۳۶۳
	۶۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MULED7740-S	۳۶۴
	۶۲,۶۹۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M314MULED7750-S	۳۶۵
	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M314MULED9730-S	۳۶۶
	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MULED9740-S	۳۶۷
	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M314MULED9750-S	۳۶۸
	۷۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات (High Power) با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M314MUHLED9740-S	۳۶۹

چراغ‌های هلیوس M قابلیت نصب به لوله قطر ۴ سانتیمتر با واسط اتصال ردیف ۶۰۵ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.
چراغ‌های هلیوس M قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۶۰۳ و ۶۰۴ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های هلیوس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۶۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED7730-S	۳۷۰
	۶۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED7740-S	۳۷۱
	۶۷,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313ULED7750-S	۳۷۲
	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED9730-S	۳۷۳
	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED9740-S	۳۷۴
	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313ULED9750-S	۳۷۵
	۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313ULED10730-S	۳۷۶
	۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313ULED10740-S	۳۷۷
	۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313ULED10750-S	۳۷۸




جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ و ۹۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن عمودی




عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED7730-S	۳۷۹
	۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED7740-S	۳۸۰
	۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UVLED7750-S	۳۸۱
	۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED9730-S	۳۸۲
	۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED9740-S	۳۸۳
	۷۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UVLED9750-S	۳۸۴
	۸۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UVLED10730-S	۳۸۵
	۸۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UVLED10740-S	۳۸۶
	۸۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UVLED10750-S	۳۸۷

* چراغ‌های ساترن

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن افقی

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۶۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED7730-S	۳۸۸
	۶۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED7740-S	۳۸۹
	۶۹,۸۷۰,۰۰۰	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UHLED7750-S	۳۹۰
	۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED9730-S	۳۹۱
	۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED9740-S	۳۹۲
	۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UHLED9750-S	۳۹۳
	۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	M313UHLED10730-S	۳۹۴
	۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	M313UHLED10740-S	۳۹۵
	۸۸,۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	M313UHLED10750-S	۳۹۶

چراغ‌های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۶۰۳ و ۶۰۴ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۹۴ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۹۷	M313NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	
۳۹۸	M313NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	
۳۹۹	M313NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

۴۰۰	M313WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	
۴۰۱	M313WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	
۴۰۲	M313WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۸۵,۶۶۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

۴۰۳	M313NLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	
۴۰۴	M313NLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	
۴۰۵	M313NLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

۴۰۶	M313WLED10730-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	
۴۰۷	M313WLED10740-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	
۴۰۸	M313WLED10750-S	۲۴۰ وات با شار نوری ۳۶۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۹۲,۷۴۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ و ۹۴ مراجعه شود.

* چراغ‌های ساترن

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۰۹	M321N2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	
۴۱۰	M321N2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	
۴۱۱	M321N2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 5000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

۴۱۲	M321M2BLED12730-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۴۰۰۰ لومن، 3000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	
۴۱۳	M321M2BLED12740-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	
۴۱۴	M321M2BLED12750-S	۴۰۰ وات با شار نوری ۵۸۰۰۰ لومن، 5000K	۱۶۸,۱۳۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
درایور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۱۵	M321N3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۱۰۰۰ لومن، 3000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	
۴۱۶	M321N3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	
۴۱۷	M321N3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 5000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

۴۱۸	M321M3BLED14730-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۱۰۰۰ لومن، 3000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	
۴۱۹	M321M3BLED14740-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 4000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	
۴۲۰	M321M3BLED14750-S	۶۰۰ وات با شار نوری ۸۷۰۰۰ لومن، 5000K	۲۴۲,۵۵۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
درايور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۲۱	M321N4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۰۸۰۰۰ لومن، 3000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	
۴۲۲	M321N4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	
۴۲۳	M321N4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 5000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) گلکسی با پخش نور متقارن متوسط

۴۲۴	M321M4BLED16730-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۰۸۰۰۰ لومن، 3000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	
۴۲۵	M321M4BLED16740-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 4000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	
۴۲۶	M321M4BLED16750-S	۸۰۰ وات با شار نوری ۱۱۶۰۰۰ لومن، 5000K	۳۱۷,۳۳۰,۰۰۰	

* چراغ‌های گلکسی

ماژول: ادیسون
درایور: فیلیپس / وسلوشوآبه

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۲۷	M311SNLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SNLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SNLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۴۳۰	M311SNLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SNLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SNLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
۴۳۳	M311SNLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SNLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SNLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)	عکس محصول
۴۳۶	M311SWLED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SWLED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SWLED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۷۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۴۳۹	M311SWLED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SWLED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SWLED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۱۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
۴۴۲	M311SWLED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SWLED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SWLED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش پراکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: فیلپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۴۵	M311SALED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SALED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SALED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۴۴۸	M311SALED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SALED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SALED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
۴۵۱	M311SALED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SALED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SALED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های معابری (IP66) اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۵۴	M311SULED3730-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SULED3740-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
	M311SULED3750-S	۵۲ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۳۷,۸۶۰,۰۰۰	
۴۵۷	M311SULED4730-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SULED4740-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
	M311SULED4750-S	۷۵ وات با شار نوری ۱۰۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۴۴,۷۵۰,۰۰۰	
۴۶۰	M311SULED6730-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SULED6740-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	
	M311SULED6750-S	۱۰۰ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۵۰,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش پراکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۶۳	M311NLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۶۴	M311NLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۶۵	M311NLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۶۶	M311NLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۶۷	M311NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۶۸	M311NLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۴۶۹	M311WLED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۳۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۰	M311WLED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۱	M311WLED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۲	M311WLED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۷۳	M311WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۷۴	M311WLED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش برکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۷۵	M311ALED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۶	M311ALED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۷	M311ALED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۷۸	M311ALED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۷۹	M311ALED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۸۰	M311ALED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

۴۸۱	M311ULED7730-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۸۲	M311ULED7740-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۸۳	M311ULED7750-S	۱۵۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۶۲,۳۳۰,۰۰۰	
۴۸۴	M311ULED9730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۸۵	M311ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	
۴۸۶	M311ULED9750-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۳,۵۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۹۳ مراجعه شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۸۷	M311HTNLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۸۸	M311HTNLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۸۹	M311HTNLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۴۹۰	M311HTWLED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۹۱	M311HTWLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۹۲	M311HTWLED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس HT (مناسب برای دمای محیطی بالا)، با پخش نور نامتقارن

۴۹۳	M311HTALED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۹۴	M311HTALED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴۹۵	M311HTALED7750-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۵۰۰ لومن، 5000K، طوسی	۷۱,۰۵۰,۰۰۰	

* چراغ‌های اپتیلوکس HT

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی / وسلوشوآبه
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۹۶	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۳۷,۷۰۰,۰۰۰	
۴۹۷	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۴۱,۶۶۰,۰۰۰	
۴۹۸	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۵۲,۲۳۰,۰۰۰	

پایه چراغ پارکی با فیوز

۴۹۹	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۴۳,۴۹۰,۰۰۰	
۵۰۰	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۴۷,۴۵۰,۰۰۰	
۵۰۱	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۵۸,۰۲۰,۰۰۰	

مخروط نورانی

۵۰۲	UECONELED840F-BL	مخروط نورانی پرچم ایران	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------	------------	--

در پایه چراغ های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. برای سفارش مخروط به رنگ های سفید، آبی یا قرمز، به ترتیب عبارات 840R، 840B، 840W به جای عبارت 840F در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت جایگزین می شود.

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

کیت بست نصب چراغ لیدلوکس توکار (۳۰×۱۲۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰۳	DMRC21-Bracket	کیت بست نصب	۱,۳۶۰,۰۰۰	

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۶۰×۶۰)

۵۰۴	DMRC22-Bracket	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۳۵۰,۰۰۰	
۵۰۵	DMRC23-Bracket	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۲۶۰,۰۰۰	

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس و الگانس توکار (۳۰×۱۲۰)

۵۰۶	DMRC24-Bracket	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۱,۴۰۰,۰۰۰	
۵۰۷	DMRC25-Bracket	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۱,۵۹۰,۰۰۰	

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان

۵۰۸	528SH-W	فریم کامفورت توکار 60*60*6 سفید چراغهای لیدلوکس و الگانس ۶۰*۶۰	۹,۰۳۰,۰۰۰	
-----	---------	--	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ لیدلوکس، الگانس و برلیانس (۶۰×۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۰۹	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ پکسل لیدلوکس، الگانس و برلیانس	۶,۸۴۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ الگانس و برلیانس (۳۰×۱۲۰)

۵۱۰	421RKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ پکسل الگانس و برلیانس	۶,۷۱۰,۰۰۰	
-----	------------	--	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ لومینا

۵۱۱	458LKSU-W	کیت آویز اتصالات الکتریکی	۶,۵۷۰,۰۰۰	
-----	-----------	---------------------------	-----------	--

در تجهیزات چراغ های لومینا ردیف ۵۱۱ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* قیمت های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۵۱۲	TAP1STRACK100EC-W	ریل روکار یک متری با ورودی برق‌دار و سر و ته، سفید	۲,۹۸۰,۰۰۰	
	TAP1STRACK200-W	ریل روکار دو متری، سفید	۵,۰۸۰,۰۰۰	
۵۱۴	TAP1JS-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۸۵۰,۰۰۰	
۵۱۵	TAP1J90I-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید	۱,۴۴۰,۰۰۰	
	TAP1J90E-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید	۱,۴۴۰,۰۰۰	
۵۱۷	TAP1JT-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۲,۰۴۰,۰۰۰	
۵۱۸	TAP1J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۳,۶۹۰,۰۰۰	
۵۱۹	TAP1EC-W	سر و ته ریل، سفید	۶۱۰,۰۰۰	
۵۲۰	TAP1LECR-W	ورودی برق‌دار ریل، سفید	۹۴۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۷,۵۸۰,۰۰۰	ریل روکار یک متری، سفید	TAP3STRACK100EC-W	۵۲۱
	۱۱,۶۴۰,۰۰۰	ریل روکار دو متری، سفید	TAP3STRACK200-W	۵۲۲
	۱,۵۴۰,۰۰۰	اتصال مستقیم ریل، سفید	TAP3JS-W	۵۲۳
	۳,۶۲۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	TAP3J90I-W	۵۲۴
	۳,۶۲۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	TAP3J90E-W	۵۲۵
	۵,۶۰۰,۰۰۰	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	TAP3JT-W	۵۲۶

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۵۲۷	TAP3J4-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۶,۷۸۰,۰۰۰	
۵۲۸	TAP3EC-W	سر و ته ریل، سفید	۹۶۰,۰۰۰	
۵۲۹	TAP3LECR-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۵۳۰	TAP3LECL-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۲,۲۰۰,۰۰۰	




تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا (سه فاز)

	TAP3PS60-Bracket-W	براکت لوله‌ای آویز ۶۰ سفید ریل سه فاز	۱,۶۶۰,۰۰۰
	TAP3PS120-Bracket-W	براکت لوله‌ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه فاز	۲,۵۵۰,۰۰۰
	TAP3PSKIT-W	کیت نصب ریل سه فاز	۱,۱۴۰,۰۰۰
	TAP3KSU-W	بکسل آویز سفید ریل سه فاز	۲,۰۸۰,۰۰۰

در تجهیزات جانبی چراغ‌های نواترن و لومریا به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



براکت‌های نصب چراغ لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۳۵	RA2-Bracket-W	براکت نصب توکار	۴,۸۵۰,۰۰۰	
۵۳۶	WBV-Bracket-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۳,۲۵۰,۰۰۰	
۵۳۷	WBP-Bracket-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۲,۵۷۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری امیلوکس

۵۳۸	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۹,۲۸۰,۰۰۰	
۵۳۹	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت‌نما راست	۵,۸۶۰,۰۰۰	
۵۴۰	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت‌نما چپ	۵,۸۶۰,۰۰۰	
۵۴۱	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۵,۸۶۰,۰۰۰	



براکت‌های نصب چراغ امیلوکس

۵۴۲	RA1-Bracket	براکت نصب توکار	۵,۰۱۰,۰۰۰	
۵۴۳	WB1-Bracket	براکت دیواری	۴,۰۳۰,۰۰۰	

در براکت‌های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری فانال

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۳۶۰,۰۰۰	برچسب مصور اضطراری جهت‌نما	EM-KITST1	۵۴۴
	۳,۶۶۰,۰۰۰	تابلو علائم راهنمای مسیر	EM-PV BOARD	۵۴۵

براکت نصب چراغ فانال

	۷,۸۱۰,۰۰۰	براکت دیواری آلومینیومی	WB-Bracket	۵۴۶
--	-----------	-------------------------	------------	-----


براکت آویز چراغ فانال

	۴۷۰,۰۰۰	براکت آویز	SA-Bracket	۵۴۷
---	---------	------------	------------	-----


تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری توکار آرورا

	۱,۴۳۰,۰۰۰	حلقه واسطه دهانه ۱۰	ARD4-W	۵۴۸
---	-----------	---------------------	--------	-----

کیت آویز نصب چراغ سیلیوم و اینفینیتی C

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۴۹	440CKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۱,۵ * ۳ چراغ اینفینیتی C سفید	۴,۷۶۰,۰۰۰	


کیت آویز نصب چراغ اینفینیتی E و لومیلاین

۵۵۰	440EKSU3-W	کیت آویز سفید اتصالات الکتریکی ۱,۵ * ۳ چراغ‌های لومیلاین و اینفینیتی E سفید	۵,۷۴۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	---


کیت آویز نصب چراغ لیدسیل، لومیلاین، سیلیوم، اینفینیتی C و اینفینیتی E

۵۵۱	440KSU	کیت آویز	۲,۳۲۰,۰۰۰	
-----	--------	----------	-----------	--

کیت آویز نصب چراغ لیدسیل

۵۵۲	440EKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۱ * ۳ چراغ‌های لیدسیل	۵,۱۳۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	---

کیت آویز نصب چراغ سیلیوم

۵۵۳	440CKSU1-S	کیت آویز نقره ای اتصالات الکتریکی ۱ * ۳ چراغ‌های سیلیوم	۴,۷۶۰,۰۰۰	
-----	------------	---	-----------	---

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۵۴	PG4-Bracket ***	براکت لوله ۴ سانتی‌متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۵۷۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر

۵۵۵	PG5-Bracket ***	براکت لوله ۵ سانتی‌متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۴۴۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر

۵۵۶	PG6-Bracket ***	براکت لوله ۶ سانتی متری به همراه بست نصب ضد لرزش برای چراغ سیلیوم	۲,۴۴۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	--

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های لومیلاین پیوسته

۵۵۷	457AM60-W	بدنه با درپوش (طول ۶۰)، سفید	۵,۲۳۰,۰۰۰	
۵۵۸	457AM115-W	بدنه با درپوش (طول ۱۱۵)، سفید	۸,۶۲۰,۰۰۰	
۵۵۹	457AM145-W	بدنه با درپوش (طول ۱۴۵)، سفید	۱۱,۲۳۰,۰۰۰	
۵۶۰	457AM170-W	بدنه با درپوش (طول ۱۷۰)، سفید	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	
۵۶۱	457SEC-W	سر و ته سفید	۶۱۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۶۲	PB4-Bracket ***	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم و لدیسیل	۱,۶۰۰,۰۰۰	
۵۶۳	PB4SS-Bracket *	براکت لوله ۴ سانتی‌متری برای چراغ ایندورا	۳,۱۸۰,۰۰۰	
۵۶۴	PC4SS-Bracket **	براکت لوله ۴ سانتی‌متری برای چراغ سیلمت	۴,۶۴۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر

۵۶۵	PB5-Bracket ***	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، سیلیوم و لدیسیل	۱,۳۷۰,۰۰۰	
۵۶۶	PB5SS-Bracket *	براکت لوله ۵ سانتی‌متری برای چراغ ایندورا	۲,۹۳۰,۰۰۰	
۵۶۷	PC5SS-Bracket **	براکت لوله ۵ سانتی‌متری برای چراغ سیلمت	۴,۵۲۰,۰۰۰	

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر

۵۶۸	PB6-Bracket ***	براکت لوله ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های لومیلاین، لدیسیل و سیلیوم	۱,۴۷۰,۰۰۰	
۵۶۹	PB6SS-Bracket *	براکت لوله ۶ سانتی‌متری برای چراغ ایندورا	۳,۱۸۰,۰۰۰	
۵۷۰	PC6SS-Bracket **	براکت لوله ۶ سانتی‌متری برای چراغ سیلمت	۴,۵۲۰,۰۰۰	

** * ورق با پوشش داکرومت - پیچ و مهره با پوشش داکرومت

** * ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل

** * ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۷۱	DMRC-20	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لدیسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۴۵۰,۰۰۰	
براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر				
۵۷۲	PE4SS-Bracket **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۴,۸۸۰,۰۰۰	
۵۷۳	PE5SS-Bracket **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۴,۶۴۰,۰۰۰	
۵۷۴	PE6SS-Bracket **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ ضدانفجار Zone1	۴,۶۴۰,۰۰۰	
براکت آویز				
۵۷۵	SBSS-Bracket **	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	۹۰۰,۰۰۰	
براکت سقفی				
۵۷۶	CBSS-Bracket **	برای چراغ‌های ضدانفجار Zone1	۱,۸۸۰,۰۰۰	
براکت آویز				
۵۷۷	SC-Bracket	برای چراغ فانال با اتصالات استیل	۵۷۰,۰۰۰	
براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه				
۵۷۸	WA1-Bracket *	برای چراغ لدیسیل، سیلیوم، لومیلاین و ایندورا	۱,۷۴۰,۰۰۰	

* * * ورق با پوشش داکرومت - پیچ و مهره با پوشش داکرومت

* * * ورق استنلس استیل - پیچ و مهره استنلس استیل

* * * ورق گالوانیزه - پیچ و مهره گالوانیزه

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت سقفی/دیواری روکار نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۷۹	CU-Bracket	براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه	۳,۱۸۰,۰۰۰	


براکت‌های نصب چراغ تولیپ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۸۰	WT2-Bracket	براکت سرستون	۲,۲۰۰,۰۰۰	
۵۸۱	WT3-Bracket-W	براکت یک طرفه دیواری	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	
۵۸۲	PTT2-Bracket-W	براکت دو طرفه	۱۹,۱۶۰,۰۰۰	


در براکت‌های ردیف ۵۸۱ و ۵۸۲ به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.




شیدرهای تامین آرامش بصری برای چراغ روکار لیدیلاین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۵۸۳	485SH24-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۲۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	
۵۸۴	485SH48-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۴۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	
۵۸۵	485SH96-S	شیدر آلومینیوم اکسترودی به طول ۹۶	۲,۱۸۰,۰۰۰	

واسط اتصال کابل چراغ لیدیلاین

۵۸۶	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغ‌های با دمای رنگ نور Amber و 3000K	۴,۸۸۰,۰۰۰	
۵۸۷	485CJ4	واسط اتصال کابل چهار خانه برای چراغ‌های RGB	۵,۹۱۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ روکار لیدیلاین

۵۸۸	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی‌متری	۲,۵۴۰,۰۰۰	
۵۸۹	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی‌متری	۲,۹۲۰,۰۰۰	
۵۹۰	WAL30-Bracket-S	براکت دیواری برای نصب چراغ در فاصله ۳۰ سانتی‌متری از دیوار	۶,۱۸۰,۰۰۰	

شیدر تامین آرامش بصری برای چراغ آرتیلوکس

۵۹۱	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی‌متری، شیری	۱,۸۵۰,۰۰۰	
-----	---------	------------------------------	-----------	---



در شیدر چراغ آرتیلوکس ردیف ۵۹۱ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس، اپتیلوکس S

عکس محصول	قیمت (ریال)*	شرح کالا	کد کاتالوگ	ردیف
	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	براکت یک طرفه	PTV1E-Bracket	۵۹۲
	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	PTV2AE-Bracket	۵۹۳
	۲۰,۷۴۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	PTV2BE-Bracket	۵۹۴
	۲۶,۹۷۰,۰۰۰	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	PTV3AE-Bracket	۵۹۵
	۳۵,۶۳۰,۰۰۰	براکت چهار طرفه ۹۰ درجه	PTV4E-Bracket	۵۹۶
	۶,۷۱۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	PDS6-Bracket	۵۹۷
	۶,۹۶۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	PDS5-Bracket	۵۹۸
	۵,۲۵۰,۰۰۰	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD45-Bracket	۵۹۹
	۵,۳۷۰,۰۰۰	براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD56-Bracket	۶۰۰
	۴,۵۲۰,۰۰۰	براکت لوله نصب عمودی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	PD34-Bracket	۶۰۱
	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	PTV2C-Bracket	۶۰۲


براکت‌های نصب چراغ هلیوس M و ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۰۳	PTO2-Bracket	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق	۱۵,۹۹۰,۰۰۰	
۶۰۴	PTO160-Bracket	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی‌متر با روکش گالوانیزه	۵,۹۸۰,۰۰۰	


واسط اتصال برای چراغ هلیوس M

۶۰۵	314PJ45	واسط اتصال لوله ۴ سانتی‌متر هلیوس M	۶۳۰,۰۰۰	
-----	---------	-------------------------------------	---------	--

براکت نصب چراغ آستریا S

۶۰۶	PWU30-Bracket-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۳۰ میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر	۳,۴۲۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	---

براکت نصب چراغ آستریا M

۶۰۷	PWU40-Bracket-S	براکت نصب روی دیوار با قطر ۴۰ میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر	۳,۶۶۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	-----------	---

ضمانت نامه محصولات


شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه Primax را به مدت ۵ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.



Note:





ENDURA



ELEGANCE



EXCITE



GALAXY