

T A K T A B
2 0 2 4



TAKTAB PRODUCTS
LED BULB, LED PANEL &
FLOOD LIGHT


TAKTAB®
Lighting is our gift.
2024
Catalogue

TAKTAB[®]
Lighting is our gift.
2024
Catalogue



☎ 087-9100-6411

✈ irantaktab

🎬 irantaktab

📷 taktab1398



📷 taktab1398



🌐 www.irantaktab.com

درباره تک تاب:

شرکت کانیا نور برزین زاگرس، کسب و کاری ست که در زمینه تولید انواع لامپ و چراغ ال ای دی و فوق کم مصرف با چیپ اس ام دی در راستای کمک به اشتغال زایی ملی و ارائه محصولات متنوع و با کیفیت فعالیت می نماید. هدف ما تامین رضایت مشتریان از طریق ارائه محصولات بر اساس سیاست ها، ضوابط و استانداردهای ملی و فرا ملی است.

● ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ارتقای سطح رضایت آنها

● بکارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص و توسعه مهارت های نیروی انسانی

● تولید محصولات دارای مزیت رقابتی (قیمت مناسب، کیفیت و قابلیت اطمینان بالاتر، تحویل راحت)

● بهره گیری از آخرین فناوری های روشنایی و تجهیزات مناسب وبه روز

● گارانتی محصولات شرکت و ارائه خدمات بهینه ی پس از فروش به مشتریان گرامی

● انواع ضمانت نامه و گواهینامه بین المللی



اولین دارنده استاندارد مسئولیت اجتماعی در
صنعت روشنایی از شرکت بین المللی BRSM
ISO 9001 : 2015 ISO26000 : 2010

دوستدار محیط زیست

● اطلاعات فنی مربوط به محصولات از طریق وب سایت

تک تاب نیز در دسترس می باشد، در صورت نیاز می توانید

با مراجعه به وب سایت تک تاب از کاتالوگ غیر چاپی محصولات استفاده نمایید.


مزیت استفاده از لامپ های LED:

- ① صرفه جویی در مصرف انرژی در مقایسه با لامپ های رشته ای و جیوه ای
- ② عدم آسیب به محیط زیست به دلیل حذف جیوه
- ③ تولید حداقل گرما، استهلاك پایین محصولات و در نتیجه عمر طولانی لامپ
- ④ مقاوم در برابر روشن و خاموش کردن های مکرر
- ⑤ مقاوم در مقابل ضربه در فرایند تولید، حین حمل و هنگام نصب



لامپ اشکی فیلامنتی

Led Tear Filament



لامپ اشکی فیلامنتی
Led Tear Filament

اندازه سریچ E14

6W

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

A⁺ فوق کم مصرف



مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
TW6	6W	0.04A	0.5PF	F6500 F2700	650Lm	110Lm/W	CRI>80	38*125mm



خانه



هتل و رستوران



No Flicker



15000Hrs





360°



2700k-6500k

لامپ اشکی و شمعی

Led Tear & Candle



لامپ اشکی و شمعی

Led Tear & Candle

اندازه سریچ E14

7W

تفکیک رنگ بالا

سازگار با محیط زیست

-10 ~ +40°C

فوق کم مصرف



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
38*135mm	CRI>80	90Lm/W	360Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.05A	7W	TW7



خانه



هتل و رستوران



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




180°



3000k-6500k

لامپ حبابی

Led BULB



اندازه سریچ E27

7W~12W

تفکیک رنگ بالا CRI

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
45*90mm	CRI>80	90Lm/W	630LM	F6500 F3000	0.5PF	0.06A	7W	TWS7
60*118mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.07A	9W	TW9
60*118mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.07A	10W	TW10
64*124mm	CRI>80	90Lm/W	1100Lm	F3000 F6500	0.5PF	0.08A	12W	TW12



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




180°



3000K-6500K

لامپ حبابی

Led BULB



اندازه سریج E27

15W~25W

تفکیک رنگ بالا CRI

-10 ~ +40 °C

سازگار با محیط زیست

A⁺ فوق کم مصرف

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
TW15	15W	0.1A	0.5PF	F6500 F3000	1400Lm	90Lm/W	CRI>80	70*130mm
TW18	18W	0.12A	0.5PF	F6500 F3000	1650Lm	90Lm/W	CRI>80	80*152mm
TW20	20W	0.13A	0.5PF	F6500 F3000	1800Lm	90Lm/W	CRI>80	85*163mm
TW25	25W	0.17A	0.5PF	F6500 F3000	2250Lm	90Lm/W	CRI>80	95*173mm



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




180°



3000k-6500k

لامپ استوانه‌ای مدل لوتوس

Led CYLINDRICAL LOTUS



لامپ استوانه‌ای مدل لوتوس
Led CYLINDRICAL LOTUS

اندازه سرپیچ E27

30W~50W

تفکیک رنگ بالا CRI

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
100*185mm	CRI>80	90Lm/W	2700Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.2A	30W	TW30
120*198mm	CRI>80	90Lm/W	3600Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.3A	40W	TW40
135*225mm	CRI>80	90Lm/W	4500Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.3A	50W	TW50



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




180°



3000k-6500k

لامپ استوانه‌ای مدل لوتوس شفاف

Led CYLINDRICAL
LOTUS TRANSPARENTلامپ استوانه‌ای مدل لوتوس
Led CYLINDRICAL LOTUS

اندازه سریچ E27

30W~50W

تفکیک رنگ بالا CRI

-10 ~ +40° C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
107*153 mm	CRI>80	90Lm/W	2700Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.2A	30W	TW30
123*176 mm	CRI>80	90Lm/W	3600Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.3A	40W	TW40
140*193 mm	CRI>80	90Lm/W	4500Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.3A	50W	TW50



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




180°



3000k-6500k

لامپ استوانه‌ای

Led CYLINDRICAL



لامپ استوانه‌ای
Led CYLINDRICAL

- اندازه سریج E40
- 70W / 100W
- تفکیک رنگ بالا CRI
- 10 ~ +40 °C
- سازگار با محیط زیست
- فوق کم مصرف A⁺



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
135*258mm	CRI>80	90Lm/W	6300Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.5A	70W	TW70
150*270mm	CRI>80	90Lm/W	9000Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.6A	100W	TW100



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




200°



3000k-6500k

چراغ پنلی روکار مدل سان

SURFACE PANEL LED LIGHT



چراغ پنلی روکار مدل سان
SURFACE PANEL LED LIGHT
18W/24W/36W

20000Hrs

18w-24w-36w

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
120*120mm	CRI>80	90Lm/W	1620Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.1A	18W	RR-18 SR-18
175*175mm	CRI>80	90Lm/W	2160Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.1A	24W	RR-24 SR-24
230*230mm	CRI>80	90Lm/W	3240Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.1A	36W	RR-36 SR-36



خانه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



No Flicker



20000Hrs




Non-Dimmer



3000k-4000k-6500k

چراغ پنلی توکار سائیزشو مدل افرا

FRAMELESS PANEL LED LIGHT



چراغ پنلی توکار سائیزشو مدل افرا

FRAMELESS PANEL LED LIGHT

10W/18W/24W/36W

20000Hrs



10w-18w-24w-36w



تفکیک رنگ بالا



-10 ~ +40° C



سازگار با محیط زیست



فوق کم مصرف



مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
RW 10 SW 10	10W	0.08A	0.5PF	F6500 F3000	900Lm	90Lm/W	CRI>80	90×90mm
RW 18 SW 18	18W	0.13A	0.5PF	F6500 F3000	1600Lm	90Lm/W	CRI>80	120*120mm
RW 24 SW 24	24W	0.17A	0.5PF	F6500 F3000	2150Lm	90Lm/W	CRI>80	170*170mm
RW 36 SW 36	36W	0.27A	0.5PF	F6500 F3000	3250Lm	90Lm/W	CRI>80	220*220mm



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



No Flicker



20000Hrs




Non-Dimmer



3000k-6500k

پنل توکار سائیزشو مدل زحل

panel led light saturn



پنل توکار سائیزشو مدل زحل

panel LED LIGHT SATURN

20w / 36w / 46w

20000Hrs

20w / 36w / 46w

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40° C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flax	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
zw20	20W	0.18A	0.5PF	F6500 F3000	1900Lm	95Lm/W	CRI>80	118*47mm
zw36	36W	0.27A	0.5PF	F6500 F3000	3420Lm	95Lm/W	CRI>80	172*49mm
zw46	46W	0.32A	0.5PF	F6500 F3000	4370Lm	95Lm/W	CRI>80	222*51mm



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



Non-Dimmer



No Flicker



20000Hrs




180°



3000k-6500k

چراغ پنلی بک لایت ایکاروس

panel back light icarus



پنل بک لایت ایکاروس
panel back light icarus
7W / 10w / 15w

15000Hrs

7w / 10w / 15w

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40° C

سازگار با محیط زیست

A⁺ فوق کم مصرف

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
98*40mm	CRI>80	90Lm/W	630Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.05A	7W	TMW7
128*41mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.07A	10W	TMW10
128*41mm	CRI>80	90Lm/W	1350Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.1A	15W	TMW15



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs




120°



3000k-6500k

چراغ پنلی بک لایت ایکاروس

panel back light icarus



پنل بک لایت ایکاروس
panel back light icarus
25w / 30w / 42w

15000Hrs



25w / 30w / 42w



تفکیک رنگ بالا



-10 ~ +40° C



سازگار با محیط زیست



فوق کم مصرف



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
165*45mm	CRI>80	90Lm/W	2250Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.16A	25W	TMW25
183*49mm	CRI>80	90Lm/W	2700Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.2A	30W	TMW30
230*50mm	CRI>80	90Lm/W	3780Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.26A	42W	TMW42



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs



120°



3000k-6500k

چراغ پنلی توکار سائیزشو مدل هاله

LED SMD FRAMELESS
PANEL light HALEH

20000Hrs

10w / 18w / 24w / 36W / 48W

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

10W 105mm



18W 125mm



24W 175mm



36W 225mm



48W 300mm

پنل سائیزشو مدل هاله سری اقتصادی
LED SMD FRAMELESS
PANEL LIGHT HALEH
10w / 18w / 24w / 36W / 48W

خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
RITW10 SITW 10	10W	0.08A	0.5PF	F6500 F3000	900Lm	90Lm/W	CRI>80	105*105mm
RITW18 SITW 18	18W	0.13A	0.5PF	F6500 F3000	1620Lm	90Lm/W	CRI>80	125*125mm
RITW24 SITW 24	24W	0.17A	0.5PF	F6500 F3000	2160Lm	90Lm/W	CRI>80	175*175mm
RITW36 SITW 36	36W	0.27A	0.5PF	F6500 F3000	3240Lm	90Lm/W	CRI>80	225*225mm
RITW48 SITW 48	48W	0.32A	0.5PF	F6500 F3000	4320Lm	90Lm/W	CRI>80	300*300mm



Non-Dimmer



No Flicker



20000Hrs



180°



3000k-6500k

چراغ پنلی دوکاره مدل زاگرس

LED SMD FRAMELESS
2 IN 1 ZAGROS2 in 1
Surface &
Frameless





20000Hrs

10w / 18w / 24w / 36W / 48W

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40°C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺

چراغ پنلی دوکاره سائیزشو مدل زاگرس

LED SMD FRAMELESS
PANEL LIGHT ZAGROS

10w / 18w / 24w / 36W / 48W



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
115*115mm	CRI>80	90Lm/W	900Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.08A	10W	R21W10
125*125mm	CRI>80	90Lm/W	1620Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.13A	18W	R21W18
180*180mm	CRI>80	90Lm/W	2160Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.17A	24W	R21W24
230*230mm	CRI>80	90Lm/W	3250Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.27A	36W	R21W36
300*300mm	CRI>80	90Lm/W	4320Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.32A	48W	R21W48



Non-Dimmer



No Flicker



20000Hrs





180°



3000k-6500k

پروژکتورال ای دی مدل تیارا

FLOOD LIGHT tiara



پروژکتورال ای دی مدل تیارا

FLOOD light tiara

30w / 50w / 100w / 150W / 200W/300W

IP66
Waterproof



30W/50W/100W
150W/200W/300W



تفکیک رنگ بالا



NON-Dimmer



سازگار با محیط زیست



30000 HRS



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
178*145*35 mm	CRI>80	100Lm/W	3000Lm	F3000 F6500	0.5PF	0.23A	30W	PTW30
240*195*45 mm	CRI>80	100Lm/W	5000Lm	F3000 F6500	0.5PF	0.32A	50W	PTW50
313*240*45 mm	CRI>80	100Lm/W	10000Lm	F3000 F6500	0.5PF	0.68A	100W	PTW100
340*260*45 mm	CRI>80	100Lm/W	15000Lm	F3000 F6500	0.5PF	0.9A	150W	PTW150
353*300*45 mm	CRI>80	100Lm/W	20000Lm	F3000 F6500	0.5PF	1.3A	200W	PTW200
446*330*40 mm	CRI>80	100Lm/W	30000Lm	F3000 F6500	0.5PF	1.8A	300W	PTW300



خیابان



سالن ورزشی و باشگاه



Non-Dimmer



No Flicker



30000 HRS



Easy To Install

چراغ سقفی

CEILING LIGHT LED



25000Hrs



48w/72w

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40° C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺



چراغ سقفی

CEILING LIGHT LED
48W / 72W

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
500mm	CRI>80	70Lm/W	5070Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.56A	72W	TCL72
400mm	CRI>80	70Lm/W	3360Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.32A	48W	TCL48



خانه



هتل و رستوران



دفتر کار و مراکز آموزشی



No Flicker



25000Hrs



Non-Dimmer



3000k-4000k-6500k

چراغ خطی

LINE LIGHT 45W



چراغ خطی
LINE LIGHT
45W

25000Hrs

45w

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40 °C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف



ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flux	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
600*65mm	CRI>80	90Lm/W	4050Lm	F6500 F3000	0.5PF	0.3A	45W	T Line45



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



25000Hrs



180°



3000k-6500k

پنل ال ای دی ۶۰*۶۰ سانتیمتر

PANEL LED 60*60 CM

15000Hrs


100W

تفکیک رنگ بالا

-10 ~ +40 °C

سازگار با محیط زیست

فوق کم مصرف A⁺



پنل ال ای دی ۶۰*۶۰ سانتیمتر
PANEL LED 60*60 CM
100W

مدل Model	توان P	جریان I	ضریب توان PF	دمای رنگ CCT	شار نوری Flux	بهره نوری EFF	شاخص نمود رنگ CRI	ابعاد Dim
T60W100	100W	0.67A	0.5PF	F6500 F3000 F4000	9000Lm	90Lm/W	CRI>80	600*600mm



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs



120°



3000k-4000k-6500k

لامپ ال ای دی جیوتن

spot light gu10

15000Hrs



7W



تفکیک رنگ بالا




-10 ~ +40 °C



سازگار با محیط زیست



فوق کم مصرف

لامپ ال ای دی جیوتن
spot light gu10
7W

ابعاد Dim	شاخص نمود رنگ CRI	بهره نوری EFF	شار نوری Flax	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	جریان I	توان P	مدل Model
50*55mm	CRI>80	90Lm/W	630Lm	F6500 F3000 F4000	0.5PF	0.67A	7W	TGW7



خانه



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



دفتر کار و مراکز آموزشی



مراکز تجاری و پاساژها



Non-Dimmer



No Flicker



15000Hrs



3000k-4000k-6500k

رپسه های ال ای دی بدون سیم KT-20-120

LED STRIP LIGHT

NON-WIRED
TECNOLOGY

9W

Plug-in

A⁺ فوق کم مصرف



IP65

CRI تفکیک رنگ بالا

سازگار با محیط زیست



CRI>80



20 cm



anti-UV



120°



IP65



100M



فروشگاه



هتل و رستوران



مساجد



خانه



Non-Dimmer



No Flicker



100m



120°

2024 Catalogue

TAKTAB PRODUCTS

 taktab1398  irantaktab



دریافت کاتالوگ



www.iran taktab.com

