

لیست قیمت ۱۴۰۵/۰۲/۱۴



ایتو الکتریک البرز

آدرس : کرج، میدان استاندارد ، بلوار کامیونداران ، نرسیده به کوی گلها ، پلاک ۱۲۳۲

شماره تماس : ۰۲۶-۳۵۷۳۶

www.e2electric.ir

■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریز دیواری
- ۴ پریز سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریز (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	300	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۳,۴۸۰,۰۰۰	۵.۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	305	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۳,۹۶۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	310	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۳,۹۶۰,۰۰۰	۸.۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	315	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۴,۳۶۰,۰۰۰	۹.۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	320	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	325	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۵,۸۴۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	330	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۱۰,۹۲۰,۰۰۰	۳.۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	710	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۳.۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	725	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۱۸,۴۹۰,۰۰۰	۳.۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	730	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۳.۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	735	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۵۶,۳۳۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	745	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۱۳۰,۰۰۰	۵.۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	600	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۷.۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	605	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۴,۰۷۰,۰۰۰	۹.۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	610	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	615	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۰.۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	620	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۵,۵۴۰,۰۰۰	۱۱.۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	625	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۵,۸۴۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	630	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۲۲,۲۱۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	980	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۴.۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	985	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۳.۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	995	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۶,۰۸۰,۰۰۰	۲.۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	6000	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۶,۷۹۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	6050	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۴.۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	979	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۲۲,۸۷۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	984	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	994	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۷۷۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	400	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۴,۳۵۰,۰۰۰	۵.۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	405	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۴,۷۹۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	410	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۴,۹۹۰,۰۰۰	۷.۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	415	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۵,۵۲۰,۰۰۰	۷.۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	420	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۶,۲۲۰,۰۰۰	۸.۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	425	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۵.۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	810	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵.۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	825	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۲۱,۴۷۰,۰۰۰	۵.۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	830	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۲۳,۳۹۰,۰۰۰	۵.۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	835	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۷۹,۱۳۰,۰۰۰	۸.۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	845	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۳,۵۷۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	399	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۴,۱۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	404	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۴,۶۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	409	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۴,۷۶۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	414	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۵,۲۹۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	419	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۵,۹۹۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	424	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	809	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۱۴,۹۸۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	824	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۷.۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	829	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۷.۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	834	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۷۷,۵۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	844	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۷۷۰,۰۰۰	۳.۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	500	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۴,۳۵۰,۰۰۰	۳.۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	505	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۴,۷۹۰,۰۰۰	۵.۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	510	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۴,۹۹۰,۰۰۰	۵.۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	515	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۵,۵۲۰,۰۰۰	۶.۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	520	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۶,۲۲۰,۰۰۰	۶.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	525	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴.۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	930	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴.۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	935	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	940	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقه‌ای کوچک (بدون ارت)
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقره پایه‌دار کوچک بدون مغزی
۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۲.۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲.۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقه‌ای بزرگ (بدون ارت)
۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقره پایه‌دار بزرگ بدون مغزی
۵,۶۵۰,۰۰۰	۴.۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۶,۷۷۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۷,۳۵۰,۰۰۰	۲.۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۵۵۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۱,۶۵۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۱,۹۵۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰.۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۱,۳۰۰,۰۰۰	۸.۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۸.۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵.۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	10002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲.۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳.۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱.۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16000	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۲.۶	۲,۵۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16001	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۳.۲	۳,۴۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16002	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16003	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱.۷	۴,۴۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16160	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۳	۲,۹۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16161	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16162	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰	۳,۴۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16163	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰.۷	۵,۰۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	24000	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۸.۷	۳,۶۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	24001	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۹.۵	۴,۹۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	24002	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸	۴,۲۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	24003	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸.۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)	24004	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	IP66	۱۸	۹	۴,۳۵۰,۰۰۰



NEW

جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۸۰۰,۰۰۰	۹	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22160	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶,۱۰۰,۰۰۰	۹.۵	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22161	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۵,۶۵۰,۰۰۰	۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22162	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۷,۳۰۰,۰۰۰	۷.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22163	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵,۹۰۰,۰۰۰	۷.۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22220	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۷,۷۴۰,۰۰۰	۸.۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22221	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۶,۸۰۰,۰۰۰	۶.۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22222	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۸,۸۸۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22223	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۸,۳۰۰,۰۰۰	۸.۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۸.۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۹,۲۵۰,۰۰۰	۶.۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶.۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30004	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30300	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30301	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30302	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30303	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱.۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶.۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	14005	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	16005	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰.۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	16165	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	22225	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30006	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30306	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲.۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10006	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-01	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-02	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000-03	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۷,۴۵۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸.۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30305	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۷,۷۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۲×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-001	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۸,۲۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۳×(پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-002	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-016	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-032	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۸,۶۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-063	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۷,۷۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱×(سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-320	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-001	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۹	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-016	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-032	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-063	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-162	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-322	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-164	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-324	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-326	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-632	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-001	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۱۱.۱	۱۷,۰۲۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-016	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۵,۹۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-032	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۵,۹۵۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-326	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۵,۹۵۰,۰۰۰



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پاک (kg)	تعداد در پاک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۵۵,۰۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۶۲,۰۰۰	۶.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۷۲,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۸۸,۰۰۰	۵.۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۵۵,۰۰۰	-	-	-	PG13.5	Npg13.5	مهره PG
۶۲,۰۰۰	-	-	-	PG16	Npg16	مهره PG
۶۹,۰۰۰	-	-	-	PG21	Npg21	مهره PG
۸۳,۰۰۰	۴.۲	۸۰۰	۲۰۰	PG29	Npg29	مهره PG
۵۵,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۶۲,۰۰۰	۵.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۷۲,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۸۸,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۱۵۱,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



لوازم جانبی

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
دریچه هوا IP32	V32	PG29	۲۰	۸۰	۳	۶۷۰,۰۰۰
دریچه هوا IP55	V55	PG29	۲۵	۱۰۰	۳	۸۱۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
هلدر پریز تابلویی	Ht	-----	۱۰۰	۱۰۰۰	۲.۵	۸۹,۰۰۰
هلدر پریز ۱۶A	H16	-----	۵۰	۵۰۰	۶.۵	۱۴۴,۰۰۰
هلدر پریز ۳۲A	H32	-----	۵۰	۵۰۰	۱۱	۱۴۴,۰۰۰
هلدر پریز ۶۳A	H63	-----	۲۵	۲۵۰	۷	۱۵۵,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
درپوش فیوز مینیاتوری	BP05	۵ پل	۱۴۴	۵۷۶	۳	۲۰۰,۰۰۰
قوطی پریز تابلویی (کامل)	S12	-----	۴۰	۱۶۰	۸	۵۱۰,۰۰۰
در الحاقی شاخه معکوس	-----	-----	۲۴	۲۴	۱	۳۰۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۱,۶۹۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۲,۰۸۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۲,۱۴۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰
واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵	-----	-----	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰

