

The logo for ENERVY, featuring the word "ENERVY" in a bold, blue, sans-serif font. Above the logo is a decorative horizontal line consisting of a series of small, slanted parallel strokes. Below the logo is the tagline "Verified to Energize✓" in a smaller, grey, italicized font.

Verified to Energize✓

ELECTRICAL AND INDUSTRIAL AUTOMATION EQUIPMENT


PRODUCTS PRICE LIST

شهریور ماه ۱۴۰۵

VER.05/06-001

A decorative geometric pattern in the bottom left corner, consisting of several overlapping, semi-transparent, light grey polygons.

INDEX | فهرست

ENVDB
ترمینال های توزیع

02

ENVLS,ENVMS
لیمیت سوئیچ ها و میکروسوئیچ ها

01

ENVSR
رله های حالت جامد

04

ENVCS
کنترل سوئیچ ها


03

ENVTC
کنترلرهای هوشمند دما

06

ENVCR
کانکتورها


05

ENVAF,ENVEF,ENVTR
تجهیزات تهویه تابلو برق

08

ENVMC
کنتاکتورهای ماژولار

07

ENVWL
چراغ های آلارم

10

ENVPL
سیگنال ها و نشانگرها

09



01

**ENVLS
ENVMS**

لیمیت سوئیچ ها
میکروسوئیچ ها

ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	لیمیت سویچ بازویی قرقره دار ۸۱۰۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ENVLS-8104	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲	لیمیت سویچ اهرمی قرقره دار قابل تنظیم ۸۱۰۸	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	ENVLS-8108	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۳	لیمیت سویچ میله ای قابل تنظیم ۸۱۰۷	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVLS-8107	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴	لیمیت سویچ فشاری ۸۱۱۱	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVLS-8111	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۵	لیمیت سویچ فشاری غلتکی ۸۱۱۲	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVLS-8112	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۶	لیمیت سویچ فشاری غلتکی ۸۱۲۲	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVLS-8122	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۷	لیمیت سویچ آنتنی با سری پلاستیکی ۸۱۶۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-8166	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۸	لیمیت سویچ آنتنی تمام فنر ۸۱۶۷	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-8167	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۹	لیمیت سویچ آنتنی نیم فنر ۸۱۶۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-8168	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۰	لیمیت سویچ آنتنی ۸۱۶۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-8169	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۱	لیمیت سویچ فشاری ۱۰۱	۸,۵۵۰,۰۰۰	ENVLS-101	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۲	لیمیت سویچ فشاری قرقره دار ۱۰۳	۸,۵۵۰,۰۰۰	ENVLS-103	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۳	لیمیت سویچ فشاری قرقره دار قفل شو ۱۰۳R ^{NEW}	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-103R	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۴	لیمیت سویچ فشاری یکطرفه ۱۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	ENVLS-111	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۵	لیمیت سویچ بازویی قرقره دار یکطرفه ۱۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	ENVLS-127	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۶	لیمیت سویچ بازویی قرقره دار ۱۲۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-121	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۷	لیمیت سویچ اهرمی قرقره دار قابل تنظیم ۱۳۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-131	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۸	لیمیت سویچ آنتنی ۱۶۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-161	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۹	لیمیت سویچ آنتنی با سری پلاستیکی ۱۷۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-171	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۰	لیمیت سویچ آنتنی تمام فنر ۱۸۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-181	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۱	لیمیت سویچ اهرمی قرقره بزرگ قابل تنظیم ۱۹۱	۹,۶۰۰,۰۰۰	ENVLS-191	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد






01

**ENVLS
ENVMS**

لیمیت سوئیچ ها
میکروسوئیچ ها

ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۲۲	لیمیت سویچ فشاری ۰۰۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-001	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۳	لیمیت سویچ فشاری غلتکی ۰۰۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-003	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۴	لیمیت سویچ فشاری غلتکی ۰۱۲	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-012	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۵	لیمیت سویچ بازویی قرقره دار مدل ۰۲۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-021	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۶	لیمیت سویچ اهرمی قرقره دار قابل تنظیم ۰۳۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-031	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۷	لیمیت سویچ بازویی قرقره بزرگ ۰۴۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-041	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۸	لیمیت سویچ اهرمی قرقره بزرگ قابل تنظیم ۰۵۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-051	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۹	لیمیت سویچ آنتنی ۰۶۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-061	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۳۰	لیمیت سویچ آنتنی با سری پلاستیکی ۰۷۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-071	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۳۱	لیمیت سویچ آنتنی تمام فنر ۰۸۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVLS-081	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
کلیه لیمیت سوئیچ های سری ENVLS-0 دارای IP66 ، گلند M18 و لوازم نصب داخل جعبه می باشند.					







01

ENVLS
ENVMS


لیمیت سوئیچ ها
میکروسوئیچ ها


ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۳۲	میکروسوییچ فشاری ۱۳۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	ENVMS-1306	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۳	میکروسوییچ فشاری بلند ۱۳۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	ENVMS-1307	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۴	میکروسوییچ فشاری غلتکی ۱۳۰۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	ENVMS-1308	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۵	میکروسوییچ فشاری غلتکی ۱۳۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	ENVMS-1309	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۶	میکروسوییچ اهرمی بلند ۱۷۰۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	ENVMS-1701	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۷	میکروسوییچ اهرمی کوتاه ۱۷۰۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	ENVMS-1702	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۸	میکروسوییچ اهرمی غلتکی بلند ۱۷۰۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	ENVMS-1703	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۳۹	میکروسوییچ اهرمی غلتکی کوتاه ۱۷۰۴	۵,۵۵۰,۰۰۰	ENVMS-1704	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۴۰	میکروسوییچ اهرمی غلتکی ۱۷۴۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	ENVMS-1743	۲۰ عدد	۴۰۰ عدد
۴۱	کاور پی وی سی CAPS	۸۰۰,۰۰۰	ENVMS-CAPS	۲۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴۲	کاور پلاستیکی CAPY	۱,۱۰۰,۰۰۰	ENVMS-CAPY	۲۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴۳	میکروسوییچ فشاری ۱۰۰D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-100D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۴	میکروسوییچ اهرمی ۱۰۱D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-101D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۵	میکروسوییچ اهرمی کوتاه ۱۰۲D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-102D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۶	میکروسوییچ اهرمی بلند غلتکی ۱۰۳D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-103D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۷	میکروسوییچ اهرمی کوتاه غلتکی ۱۰۴D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-104D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۸	میکروسوییچ اهرمی بلند ۱۰۵D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-105D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۴۹	میکروسوییچ اهرمی انحنا دار ۱۰۶D	۱,۸۵۰,۰۰۰	ENVMS-106D	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد






ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	پاور بلاک ۱۲۵ آمپر یک پل	۶,۳۰۰,۰۰۰	ENVDB-125A-1P	۶ عدد	۱۹۲ عدد
۲	پاور بلاک ۲۵۰ آمپر یک پل	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ENVDB-250A-1P	۴ عدد	۷۲ عدد
۳	پاور بلاک ۲۵۰ آمپر مدل AL	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ENVDB-250AL	۲ عدد	۲۴ عدد
۴	ترمینال توزیع ۸۰ آمپر	۵,۶۰۰,۰۰۰	ENVDB-80A	۵ عدد	۲۵۰ عدد
۵	ترمینال توزیع ۱۶۰ آمپر	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	ENVDB-160A	۵ عدد	۱۶۰ عدد
۶	ترمینال توزیع ۱۷۵ آمپر	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-175A	۲ عدد	۹۶ عدد
۷	ترمینال توزیع ۲۵۰ آمپر	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-250A	۳ عدد	۵۴ عدد
۸	ترمینال توزیع ۴۰۰ آمپر	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-400A	۳ عدد	۵۴ عدد
۹	ترمینال توزیع ۵۰۰ آمپر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ENVDB-500A	۳ عدد	۵۴ عدد
۱۰	ترمینال توزیع سه پل ۱۲۵ آمپر+ شینه نول	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-125A 3P+N	۱ عدد	۵۰ عدد
۱۱	ترمینال توزیع سه پل ۱۷۵ آمپر	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ENVDB-175A-3P	۲ عدد	۵۲ عدد
۱۲	ترمینال توزیع دو پل مدل ۲۰۸/۸۰A	۵,۶۰۰,۰۰۰	ENVDB-208/80A	۱ عدد	۱۳۸ عدد
۱۳	ترمینال توزیع دو پل مدل ۲۱۸/۸۰A	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	ENVDB-218/80A	۱ عدد	۷۲ عدد
۱۴	ترمینال توزیع دو پل مدل ۲۰۷/۱۲۵AE	۶,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-207/125AE	۱ عدد	۱۳۸ عدد
۱۵	ترمینال توزیع دو پل مدل ۲۱۱/۱۲۵AE	۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-211/125AE	۱ عدد	۸۴ عدد
۱۶	ترمینال توزیع دو پل مدل ۲۱۵/۱۲۵AE	۱۲,۴۷۰,۰۰۰	ENVDB-215/125AE	۱ عدد	۷۲ عدد






ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱۷	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۰۸/۸۰A	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	ENVDB-408/80A	۱ عدد	۷۴ عدد
۱۸	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۳/۸۰A	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-413/80A	۱ عدد	۵۰ عدد
۱۹	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۸/۸۰A	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	ENVDB-418/80A	۱ عدد	۴۰ عدد
۲۰	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۱/۱۰۰A	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ENVDB-411/100A	۱ عدد	۵۰ عدد
۲۱	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۰۷/۱۲۵AE	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	ENVDB-407/125AE	۱ عدد	۷۴ عدد
۲۲	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۱/۱۲۵AE	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	ENVDB-411/125AE	۱ عدد	۵۰ عدد
۲۳	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۵/۱۲۵AE	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	ENVDB-415/125AE	۱ عدد	۴۰ عدد
۲۴	ترمینال توزیع چهار پل مدل ۴۱۲/۱۶۰AH	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	ENVDB-412/160AH	۱ عدد	۱۸ عدد



ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	شستی استارت لحظه ای	۲,۹۰۰,۰۰۰	ENVCS-A10BN	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۲	شستی استارت لحظه ای چراغدار	۵,۷۰۰,۰۰۰	ENVCS-A10D	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۳	شستی استارت لحظه ای علامت دار	۳,۳۵۰,۰۰۰	ENVCS-A10B	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۴	شستی استپ لحظه ای	۲,۹۰۰,۰۰۰	ENVCS-A01BN	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۵	شستی استپ لحظه ای چراغدار	۵,۷۰۰,۰۰۰	ENVCS-A01D	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۶	شستی استپ لحظه ای علامت دار	۳,۳۵۰,۰۰۰	ENVCSB-A01B	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۷	کاور IP شستی تک	۸۵۰,۰۰۰	ENVCS-ACO1	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۸	کلید استپ امرجنسی ساده	۳,۷۰۰,۰۰۰	ENVCS-A01M	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۹	کلید استپ امرجنسی قفل شو	۴,۳۵۰,۰۰۰	ENVCS-A01ZS	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۰	کلید استپ امرجنسی قفل شو چراغدار	۶,۸۰۰,۰۰۰	ENVCS-A01ZFD	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۱	گارد امرجنسی قطر ۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	ENVCS-AEG2	۱۰ عدد	۵۰ عدد
۱۲	شستی دابل ساده	۵,۴۷۰,۰۰۰	ENVCS-A11R1	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۳	شستی دابل چراغدار	۸,۲۱۰,۰۰۰	ENVCS-A11RD1	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۴	کاور IP شستی دابل	۱,۱۰۰,۰۰۰	ENVCS-ACO2	۱۰۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۱۵	سلکتور یکطرفه ثابت	۳,۵۴۰,۰۰۰	ENVCS-A10X	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۶	سلکتور دوطرفه ثابت	۴,۸۹۰,۰۰۰	ENVCS-A20XS	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۷	سلکتور یکطرفه لحظه ای	۴,۴۵۰,۰۰۰	ENVCS-A10XFU	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۸	سلکتور دوطرفه لحظه ای	۵,۷۷۰,۰۰۰	ENVCS-A20XSFFU	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۱۹	سلکتور یکطرفه ثابت سویچ دار	۵,۷۵۰,۰۰۰	ENVCS-A10Y	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۲۰	سلکتور دوطرفه ثابت سویچ دار	۷,۰۵۰,۰۰۰	ENVCS-A20YS	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد






ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۲۱	سلکتور یکطرفه ثابت چراغدار ●	۶,۱۵۰,۰۰۰	ENVCS-A10XD	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۲۲	سلکتور دوطرفه ثابت چراغدار ●	۷,۵۳۰,۰۰۰	ENVCS-A20XSD	۱۰ عدد	۳۰۰ عدد
۲۳	کنتاکت شستی باز	۱,۳۵۰,۰۰۰	ENVCS-AAC10	۵۰ عدد	۲۵۰ عدد
۲۴	کنتاکت شستی بسته	۱,۳۵۰,۰۰۰	ENVCS-AAC01	۵۰ عدد	۲۵۰ عدد
۲۵	بلاک لامپ ۲۲۰vAc ○ ● ● ●	۲,۵۵۰,۰۰۰	ENVCS-ALB22	۵۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۲۶	بلاک لامپ ۲۴vAc/Dc ○ ● ● ● NEW	۲,۵۵۰,۰۰۰	ENVCS-ALB24	۵۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۲۷	بلاک لامپ ۴۸vAc/Dc ○ ● ● ● NEW	۲,۵۵۰,۰۰۰	ENVCS-ALB48	۵۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۲۸	بلاک لامپ ۱۱۰vAc/Dc ○ ● ● ● NEW	۲,۵۵۰,۰۰۰	ENVCS-ALB11	۵۰ عدد	۱۰۰۰ عدد
۲۹	پتانسیومتر ۵ کیلو اهم	۹,۹۵۰,۰۰۰	ENVCS-PTN05	۱۰ عدد	۵۰۰ عدد
۳۰	پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ENVCS-PTN10	۱۰ عدد	۵۰۰ عدد

کلیه شستی ها و کنترل سوئیچ های سری ENVCS دارای IP65 مطابق با استاندارد IEC60947-5-1 می باشند.
کلیه شستی های چراغ دار قابل تجهیز با بلاک لامپ با ولتاژهای متنوع هستند



رله های
 حالت جامد


ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	رله حالت جامد تک فاز ۱۵ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	ENVSSR-15DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲	رله حالت جامد تک فاز ۲۵ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	ENVSSR-25DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۳	رله حالت جامد تک فاز ۴۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	ENVSSR-40DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴	رله حالت جامد تک فاز ۶۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	ENVSSR-60DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۵	رله حالت جامد تک فاز ۸۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	ENVSSR-80DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۶	رله حالت جامد تک فاز ۱۰۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	ENVSSR-100DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۷	رله حالت جامد تک فاز ۱۵ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ENVSSR-15AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۸	رله حالت جامد تک فاز ۲۵ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	ENVSSR-25AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۹	رله حالت جامد تک فاز ۴۰ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	ENVSSR-40AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۰	رله حالت جامد تک فاز ۶۰ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	ENVSSR-60AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۱	رله حالت جامد تک فاز ۸۰ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	ENVSSR-80AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۲	رله حالت جامد تک فاز ۱۰۰ آمپر ۴۸۰ ولت AA	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	ENVSSR-100AA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۳	رله حالت جامد تک فاز کنترلی ۲۵ آمپر ۳۸۰ ولت	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	ENVSSR-25GV38	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۴	رله حالت جامد تک فاز کنترلی ۴۰ آمپر ۳۸۰ ولت	۳۴,۴۷۰,۰۰۰	ENVSSR-40GV38	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۵	رله حالت جامد تک فاز کنترلی ۶۰ آمپر ۳۸۰ ولت	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	ENVSSR-60GV38	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۶	رله حالت جامد ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت DD	۲۶,۶۹۰,۰۰۰	ENVDSR-10DD25	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۷	رله حالت جامد ۲۵ آمپر ۲۵۰ ولت DD	۳۵,۳۹۰,۰۰۰	ENVDSR-25DD25	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۱۸	رله حالت جامد ۴۰ آمپر ۲۵۰ ولت DD	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	ENVDSR-40DD25	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد



ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱۹	رله حالت جامد ۲۵ آمپر ۴۸۰ ولت DA کامپکت با هیت سینک	۴۷,۲۹۰,۰۰۰	ENVGSR-25DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۰	رله حالت جامد ۴۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA کامپکت با هیت سینک	۵۳,۳۹۰,۰۰۰	ENVGSR-40DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۱	رله حالت جامد ۶۰ آمپر ۴۸۰ ولت DA کامپکت با هیت سینک	۶۷,۱۲۰,۰۰۰	ENVGSR-60DA48	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲۲	هیت سینک آلومینیومی HSR1	۵,۴۹۰,۰۰۰	ENVSR-HSR1	۱ عدد	-
۲۳	هیت سینک با قابلیت نصب فن و مکانیزم ریل HSR6	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	ENVSR-HSR6	۱ عدد	-
۲۴	هیت سینک با قابلیت نصب فن و مکانیزم ریل HSR7	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	ENVSR-HSR7	۱ عدد	-
۲۵	هیت سینک با قابلیت نصب فن و مکانیزم ریل HSR8	۲۴,۴۰۸,۰۰۰	ENVSR-HSR8	۱ عدد	-
۲۶	فن هیت سینک	۵,۶۳۰,۰۰۰	ENVSR-HSRFAN	۱ عدد	-
رله های حالت جامد تکفاز کنترلی (مدل GV) با جریان ورودی ۲۰-۴ میلی آمپر می باشند.					




ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	کانکتور ۲ خانه ۵۰۲	۲۹۵,۰۰۰	ENVCR-502	۱۰۰ عدد	۷۲۰۰ عدد
۲	کانکتور ۳ خانه ۵۰۳	۳۵۵,۰۰۰	ENVCR-503	۱۰۰ عدد	۵۶۰۰ عدد
۳	کانکتور ۵ خانه ۵۰۵	۵۷۵,۰۰۰	ENVCR-505	۱۰۰ عدد	۲۸۰۰ عدد



05

ENVCR

کانکتورها



ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	کنترلر دمای دیجیتال PID سایز S (۴۸*۴۸)	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	ENVTC-S4C1A	۱ عدد	۷۵ عدد
۲	کنترلر دمای دیجیتال PID سایز M (۷۲*۷۲)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	ENVTC-M4C1A	۱ عدد	۴۰ عدد
۳	کنترلر دمای دیجیتال PID سایز V (۹۶*۴۸) عمودی	۴۸,۷۵۰,۰۰۰	ENVTC-V4C1A	۱ عدد	۴۵ عدد
۴	کنترلر دمای دیجیتال PID سایز L (۹۶*۹۶)	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	ENVTC-L4C1A	۱ عدد	۳۰ عدد




06


ENVTC

کنترلرهای
هوشمند دما





ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	کنتاکتور ماژولار تکفاز ۲۵ آمپر - ۲NO	۹,۸۰۰,۰۰۰	ENVAMC-225200	۱۲ عدد	۱۲۰ عدد
۲	کنتاکتور ماژولار تکفاز ۲۵ آمپر - INC + INO	۹,۸۰۰,۰۰۰	ENVAMC-225110	۱۲ عدد	۱۲۰ عدد
۳	کنتاکتور ماژولار تکفاز ۴۰ آمپر - ۲NO	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ENVAMC-240200	۶ عدد	۱۲۰ عدد
۴	کنتاکتور ماژولار تکفاز ۶۳ آمپر - ۲NO	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	ENVAMC-263200	۶ عدد	۱۲۰ عدد
۵	کنتاکتور ماژولار سه فاز ۲۵ آمپر - ۴NO	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ENVAMC-425400	۶ عدد	۶۰ عدد
۶	کنتاکتور ماژولار سه فاز ۴۰ آمپر - ۴NO	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	ENVAMC-440400	۴ عدد	۴۰ عدد
۷	کنتاکتور ماژولار سه فاز ۶۳ آمپر - ۴NO	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ENVAMC-463400	۴ عدد	۴۰ عدد



ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	ترموستات تابلویی فن	۸,۰۵۰,۰۰۰	ENVTR-TC10	۱۰ عدد	۲۰۰ عدد
۲	ترموستات تابلویی هیتر	۸,۰۵۰,۰۰۰	ENVTR-TH01	۱۰ عدد	۲۰۰ عدد
۳	ترموستات تابلویی دو فصل فن و هیتر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ENVTR-TD11	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴	هایگروستات تابلویی	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	ENVTR-HG00	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۵	فن تابلویی سایز ۱۲ مکانیزم بوش SALZER	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	PD120S-220	۱ عدد	۴۰ عدد
۶	فن تابلویی سایز ۱۲ مکانیزم بلبرینگ SALZER	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	PD120B-220	۱ عدد	۴۰ عدد
۷	فن تابلویی سایز ۱۵ مکانیزم بلبرینگ SALZER	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	PD150B-220	۱ عدد	۱۲ عدد
۸	فن تابلویی سایز ۲۰ مکانیزم بلبرینگ SALZER	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	PD200B-220	۱ عدد	۱۰ عدد
۹	فیلتر فن تابلویی ۸۰۳ SALZER	۷,۵۰۰,۰۰۰	ZL-803-2	۱ عدد	۶۰ عدد
۱۰	فیلتر فن تابلویی ۸۰۴ SALZER	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ZL-804-2	۱ عدد	۴۰ عدد



ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	سیگنال ولت متر گرد	۳,۳۳۰,۰۰۰	ENVPL-R22A22V	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۲	سیگنال آمپر متر گرد	۶,۹۰۰,۰۰۰	ENVPL-R22A22A	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۳	سیگنال ولت آمپر متر گرد	۸,۱۰۰,۰۰۰	ENVPL-R22A22VA	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۴	سیگنال فرکانس متر گرد	۳,۶۰۰,۰۰۰	ENVPL-R22A22HZ	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد
۵	سیگنال ترمومتر گرد	۶,۲۰۰,۰۰۰	ENVPL-R22A22TM	۱۰ عدد	۱۰۰ عدد




09

ENVPL

سیگنال ها
نشانگر ها





ردیف	نام محصول	قیمت (ریال)	کد محصول	تعداد در بسته	تعداد در کارتن
۱	ماژول چراغ آلارم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ENVWL-50E□31D	۱۰ عدد	-
۲	ماژول چراغ آلارم مولتی کالر (سبز- زرد- قرمز)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ENVWL-50E 31D	۱۰ عدد	-
۳	پایه پلاستیکی تاشو + بدنه بازدار	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	ENVWL-50ERYGBWM01F2	۱ عدد	-
۴	پایه پلاستیکی فیکس + بدنه بدون باز	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ENVWL-50ERYGBW01V2	۱ عدد	-
ماژول چراغ آلارم دارای ساختار ماژولار بوده و تعداد طبقات و چیدمان رنگ ها قابل انتخاب هستند					

هر ماژول چراغ آلارم قابلیت تنظیم ولتاژ 24VDC , 220VAC و ۴ نوع مد آلارم چشمک زن کند ، سریع ، ثابت و گردان با سوئیچ تعبیه شده روی هر ماژول را دارند.
همچنین بدنه چراغ آلارم نیز مولتی ولت بوده و نوع آلارم صوتی (۳ مدل زنگ مختلف) با سوئیچ تعبیه شده روی هر پایه قابل تغییر است

