

لیست قیمت ۱۴۰۵/۰۶/۱۷



ایتوالکتریک البرز: تامین کننده تجهیزات برق صنعتی و ساختمانی

کرج میدان استاندارد بلوار کامیونداران نرسیده به کوی گلها پلاک 1232

 02635736

 info@e2electric.ir

 WWW.E2electric.ir

■ شاخه و پریز صنعتی (۱۶-۱۲۵A)

- ۱ شاخه سیار
- ۲ شاخه دیواری (معکوس)
- ۳ پریز دیواری
- ۴ پریز سیار

■ محصولات تک فاز

- ۵ چندخانه سیار (تک فاز)
- ۶ دوشاخه و پریز (تک فاز)

■ محفظه‌های الکتریکی

- ۷ جعبه تقسیم
- ۱۱ جعبه فیوز
- ۱۱ جعبه شستی
- ۱۲ جعبه توزیع ترکیبی
- ۱۳ تابلو برق

■ لوازم جانبی

- ۱۴

شاخه سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۳۰۰,۰۰۰	۵.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	300	شاخه ۳×۱۶ (IP44)
۳,۸۵۰,۰۰۰	۵.۷	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	305	شاخه ۴×۱۶ (IP44)
۴,۴۰۰,۰۰۰	۸	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	310	شاخه ۵×۱۶ (IP44)
۴,۴۰۰,۰۰۰	۸.۵	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	315	شاخه ۳×۳۲ (IP44)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۹.۲	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	320	شاخه ۴×۳۲ (IP44)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	325	شاخه ۵×۳۲ (IP44)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	330	شاخه فاز برگردان ۵×۳۲
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	710	شاخه ۵×۱۶ (IP66)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	725	شاخه ۵×۳۲ (IP66)
۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳.۶	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	730	شاخه ۴×۶۳ (IP66)
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳.۹	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	735	شاخه ۵×۶۳ (IP66)
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	745	شاخه ۵×۱۲۵ (IP66)



شاخه دیواری (معکوس) (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۳,۵۰۰,۰۰۰	۵.۸	۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	600	شاخه معکوس ۳×۱۶ (IP44)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴	۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	605	شاخه معکوس ۴×۱۶ (IP44)
۴,۷۵۰,۰۰۰	۹.۷	۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	610	شاخه معکوس ۵×۱۶ (IP44)
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۲	۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	615	شاخه معکوس ۳×۳۲ (IP44)
۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰.۹	۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	620	شاخه معکوس ۴×۳۲ (IP44)
۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۱.۵	۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	625	شاخه معکوس ۵×۳۲ (IP44)
۷,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	630	شاخه معکوس فازبرگردان ۵×۳۲
۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴	۲	3P+E / 63A / 380-415V	980	شاخه معکوس ۴×۶۳ (IP66)
۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۴.۲	۴	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	985	شاخه معکوس ۵×۶۳ (IP66)
۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳.۶	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	995	شاخه معکوس ۵×۱۲۵ (IP66)
۶,۷۰۰,۰۰۰	۲.۲	۶	۱	2P+E / 16A / 220-250V	6000	شاخه توکار ۳×۱۶ (کانکسی)
۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۶	۱	3P+E / 16A / 380-415V	6050	شاخه توکار ۴×۱۶ (کانکسی)
۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۴.۵	۸	۴	3P+E / 63A / 380-415V	979	شاخه معکوس توکار ۴×۶۳ (IP66)
۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۵	۸	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	984	شاخه معکوس توکار ۵×۶۳ (IP66)
۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۲	۲	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	994	شاخه معکوس توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز دیواری (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۴,۱۵۰,۰۰۰	۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	400	پریز دیواری ۳×۱۶ (IP44)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۵.۲	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	405	پریز دیواری ۴×۱۶ (IP44)
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	410	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP44)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۷.۴	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	415	پریز دیواری ۳×۳۲ (IP44)
۶,۱۰۰,۰۰۰	۷.۵	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	420	پریز دیواری ۴×۳۲ (IP44)
۶,۸۵۰,۰۰۰	۸.۲	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	425	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP44)
۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵.۵	۱۲	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	810	پریز دیواری ۵×۱۶ (IP66)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴	۱۲	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	825	پریز دیواری ۵×۳۲ (IP66)
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵.۵	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	830	پریز دیواری ۴×۶۳ (IP66)
۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۵.۸	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	835	پریز دیواری ۵×۶۳ (IP66)
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵	۴	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	845	پریز دیواری ۵×۱۲۵ (IP66)
۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 16A / 220-250V	399	پریز دیواری توکار ۳×۱۶ (IP44)
۴,۶۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 16A / 380-415V	404	پریز دیواری توکار ۴×۱۶ (IP44)
۵,۱۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	409	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP44)
۵,۳۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	2P+E / 32A / 220-250V	414	پریز دیواری توکار ۳×۳۲ (IP44)
۵,۹۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+E / 32A / 380-415V	419	پریز دیواری توکار ۴×۳۲ (IP44)
۶,۶۵۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	424	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP44)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 16A / 380-415V	809	پریز دیواری توکار ۵×۱۶ (IP66)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۴۸	۱۲	3P+N+E / 32A / 380-415V	824	پریز دیواری توکار ۵×۳۲ (IP66)
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷.۲	۱۲	۴	3P+E / 63A / 380-415V	829	پریز دیواری توکار ۴×۶۳ (IP66)
۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷.۶	۱۲	۴	3P+N+E / 63A / 380-415V	834	پریز دیواری توکار ۵×۶۳ (IP66)
۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸	۲	3P+N+E / 125A / 380-415V	844	پریز دیواری توکار ۵×۱۲۵ (IP66)



پریز سیار (16-125A)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۴,۱۵۰,۰۰۰	۳.۵	۲۴	۶	2P+E / 16A / 220-250V	500	پریز سیار ۳×۱۶ (IP44)
۴,۸۰۰,۰۰۰	۳.۹	۲۴	۶	3P+E / 16A / 380-415V	505	پریز سیار ۴×۱۶ (IP44)
۵,۳۰۰,۰۰۰	۵.۶	۲۴	۶	3P+N+E / 16A / 380-415V	510	پریز سیار ۵×۱۶ (IP44)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۵.۷	۲۴	۶	2P+E / 32A / 220-250V	515	پریز سیار ۳×۳۲ (IP44)
۶,۱۰۰,۰۰۰	۶.۳	۲۴	۶	3P+E / 32A / 380-415V	520	پریز سیار ۴×۳۲ (IP44)
۶,۸۵۰,۰۰۰	۶.۵	۲۴	۶	3P+N+E / 32A / 380-415V	525	پریز سیار ۵×۳۲ (IP44)
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲	۶	۲	3P+E / 63A / 380-415V	930	پریز سیار ۴×۶۳ (IP66)
۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۴.۷	۶	۲	3P+N+E / 63A / 380-415V	935	پریز سیار ۵×۶۳ (IP66)
۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۱	3P+N+E / 125A / 380-415V	940	پریز سیار ۵×۱۲۵ (IP66)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	2x(2P+E/16A) + 1x(3P+E/32A)	B324	سیار قرقره‌ای بزرگ (سوکت‌دار)



چندخانه سیار (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱.۲	۶	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	100	پریز سیار ۵متری (ارت دار)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۶	۱	4x(2P) / 16A / 220V	105	پریز سیار ۵متری (بدون ارت)
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۴.۹	۴	۱	4x(2P) / 16A / 220V	115	سیار ۱۰متری (بدون ارت)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴	۲	۲	4x(2P) / 16A / 220V	S210	پریز سیار قرقره ای کوچک (بدون ارت)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۳	۲	۲	-----	S220	قرقره پایه دار کوچک بدون مغزی
۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۲.۳	۱	۱	4x(2P+E) / 16A / 220V	B235	پریز سیار قرقره ای بزرگ (۴ تابلویی ارت دار)
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲.۲	۱	۱	4x(2P) / 16A / 220V	B240	پریز سیار قرقره ای بزرگ (بدون ارت)
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲	۱	۱	-----	B250	قرقره پایه دار بزرگ بدون مغزی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۴.۷	۱۲	۱	4x(2P) / 16A / 220V	107	پریز سیار لاستیکی ۴خانه (بدون ارت)
۷,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱۲	۱	3x(2P+E) / 16A / 220V	S125	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی تک فاز)
۹,۵۶۰,۰۰۰	۲.۵	۶	۱	3x(2P+E / 16A) / 220V	S120	پریز سیار صنعتی ۳خانه (ورودی سه فاز)



دوشاخه و پریز (تک فاز)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۱,۷۱۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (مشکی)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	SP45	دوشاخه لاستیکی مستقیم (رنگی)
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P16	دوشاخه PVC مستقیم (طوسی)
۱,۸۷۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (مشکی)
۱,۹۸۰,۰۰۰	۹.۷	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	P20	دوشاخه لاستیکی ۹۰ درجه (سفید)
۲,۱۵۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (مشکی)
۲,۲۶۰,۰۰۰	۸.۷	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S25	مادگی لاستیکی با درب بندی (رنگی)
۲,۴۲۰,۰۰۰	۹	۸۰	۲۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S30	مادگی لاستیکی با درب فنی (مشکی)
۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰.۳	۱۰۰	۲۵	2P+E / 16A / 220V / IP44	S35	مادگی PVC (طوسی)
۱,۴۶۰,۰۰۰	۸.۲	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP44	S10	پریز تابلویی توکار (IP44)
۱,۵۷۰,۰۰۰	۸.۵	۱۶۰	۴۰	2P+E / 16A / 220V / IP54	SP10	پریز تابلویی توکار (IP54)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵.۸	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۹۵	10002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲.۷	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۳.۵	۷۲	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۷۰	12001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۰.۵	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱.۲	۴۸	IP66	۱۲۰×۱۲۰×۱۰۰	12003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۴	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



جعبه تقسیم

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16000	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۲.۶	۲,۸۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16001	۱۶۰×۱۲۰×۷۵	IP66	۵۴	۱۳.۲	۳,۷۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16002	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱	۳,۴۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16003	۱۶۰×۱۲۰×۱۲۰	IP66	۳۶	۱۱.۷	۴,۸۵۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16160	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۳	۳,۲۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16161	۱۶۰×۱۶۰×۷۵	IP66	۴۵	۱۴	۴,۶۵۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	16162	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	16163	۱۶۰×۱۶۰×۱۲۰	IP66	۲۷	۱۰.۷	۵,۸۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	درجه حفاظت	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	24000	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۸.۷	۴,۱۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	24001	۲۴۰×۱۳۰×۸۰	IP66	۲۴	۹.۵	۵,۴۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات (ABS)	24002	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)	24003	۲۴۰×۱۳۰×۱۳۰	IP66	۱۸	۸.۶	۶,۶۰۰,۰۰۰
جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)	24004	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	IP66	۱۸	۹	۴,۸۰۰,۰۰۰



NEW



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۵,۳۰۰,۰۰۰	۹	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22160	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۶,۶۰۰,۰۰۰	۹.۵	۲۰	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۹۰	22161	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۶,۲۵۰,۰۰۰	۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22162	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۷,۸۵۰,۰۰۰	۷.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۱۶۰×۱۴۵	22163	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۶,۹۵۰,۰۰۰	۷.۷	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22220	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۸,۵۵۰,۰۰۰	۸.۲	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۹۰	22221	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۸,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22222	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۹,۶۰۰,۰۰۰	۷	۸	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۴۵	22223	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۹,۳۰۰,۰۰۰	۸.۷	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸.۹	۱۰	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۹۰	30001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۶.۲	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۶.۸	۶	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۴۵	30003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30004	جعبه تقسیم با درب مات شیبدار (ABS)



جعبه تقسیم

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30300	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۰	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۹۰	30301	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30302	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵	۶	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۴۵	30303	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۲	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۴۰	27001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)
۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27002	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲.۲	۱۶	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۹۵	27003	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۹	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37000	جعبه تقسیم با درب مات (ABS)
۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۶	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۴۰	37001	جعبه تقسیم با درب شفاف (PC)



جعبه فیوز

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۶.۸	۶۴	IP66	۱۴۰×۹۰×۹۵	14005	جعبه فیوز ۲ پل با دریچه شفاف (PC)
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱.۲	۳۲	IP66	۱۶۰×۱۲۰×۱۰۳	16005	جعبه فیوز ۳ پل با دریچه شفاف (PC)
۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰.۴	۲۴	IP66	۱۶۰×۱۶۰×۱۰۳	16165	جعبه فیوز ۵ پل با دریچه شفاف (PC)
۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۱۲	IP66	۲۲۰×۲۲۰×۱۲۰	22225	جعبه فیوز ۱۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۵	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30006	جعبه فیوز ۲۰ پل با دریچه شفاف (PC)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30306	جعبه فیوز ۲۸ پل با دریچه شفاف (PC)



جعبه شستی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۲.۵	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10006	جعبه شستی امرجنسی (زرد-مشکی)
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-01	جعبه تک شستی با درب مات (ABS)
۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰	IP66	۱۰۰×۹۰×۶۵	10000-02	جعبه دو شستی با درب مات (ABS)
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۹۰	IP66	۱۴۰×۹۰×۶۵	14000-03	جعبه سه شستی با درب مات (ABS)



جعبه توزیع (پانچ نشده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۸,۲۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	IP66	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹	۸	IP66	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	30005	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲.۵	۸	IP66	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	30305	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	پریزهای قابل نصب	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۸,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۲× (پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-001	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۳× (پریز تابلویی) روی درب	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-002	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۹,۲۵۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۱۶) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-016	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۹,۲۵۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۳۲) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-032	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۹,۴۵۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۶۳) + ۲× (پریز تابلویی)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-063	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)
۸,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵	۱۸	۱× (سوکت ۳۲)	۲۴۰×۱۳۰×۱۲۰	24005-320	جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)



جعبه توزیع ترکیبی (پانچ شده)

نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-001	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۶×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-016	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-032	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-063	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۲×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۶,۲۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-162	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-322	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-164	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-324	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۴×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-326	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۱×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30005-632	۳۰۰×۲۲۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۳۲) + ۱×(سوکت ۶۳) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	ابعاد (mm)	پریزهای قابل نصب	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-001	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۸×(پریز تابلویی) روی درب	۸	۱۱.۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-016	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۱۶) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-032	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۳×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جعبه توزیع با دریچه شفاف (PC)	30305-326	۳۰۰×۳۰۰×۱۲۰	۱×(سوکت ۱۶) + ۲×(سوکت ۳۲) + ۲×(پریز تابلویی)	۸	۱۲.۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰



تابلو برق

قیمت (ریال)	وزن پاک (kg)	تعداد در پاک	درجه حفاظت	ابعاد (mm)	کد محصول	نام محصول
۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27180	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۲۸۰×۱۹۰×۱۶۴	T27181	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18270	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۸	IP66	۱۹۰×۲۸۰×۱۶۴	T18271	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37270	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۳۷۰×۲۸۰×۱۶۴	T37271	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)
۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27370	تابلو برق با درب عرضی مات (ABS)
۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱	۴	IP66	۲۸۰×۳۷۰×۱۶۴	T27371	تابلو برق با درب عرضی شفاف (PC)
۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۶	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60400	تابلو برق با درب طولی مات (ABS)
	۷	۱	IP66	۶۰۰×۴۰۰×۲۱۰	T60401	تابلو برق با درب طولی شفاف (PC)



لوازم جانبی

قیمت (ریال)	وزن پک (kg)	تعداد در پک	تعداد در جعبه	مشخصات فنی	کد محصول	نام محصول
۶۱,۰۰۰	۷	۲۰۰۰	۵۰۰	PG13.5	Pg13.5	درپوش گلند PVC
۶۸,۰۰۰	۶.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	PG16	Pg16	درپوش گلند PVC
۸۰,۰۰۰	۶	۱۰۰۰	۲۵۰	PG21	Pg21	درپوش گلند PVC
۱۱۰,۰۰۰	۵.۵	۵۰۰	۱۲۵	PG29	Pg29	درپوش گلند PVC
۶۱,۰۰۰	-	-	-	PG13.5	Npg13.5	مهره PG
۶۸,۰۰۰	-	-	-	PG16	Npg16	مهره PG
۷۶,۰۰۰	-	-	-	PG21	Npg21	مهره PG
۹۱,۰۰۰	۴.۲	۸۰۰	۲۰۰	PG29	Npg29	مهره PG
۶۱,۰۰۰	۷	۲۶۰۰	۶۵۰	Ø20	D20	درپوش گرومت PVC
۶۸,۰۰۰	۵.۵	۱۶۰۰	۴۰۰	Ø24	D24	درپوش گرومت PVC
۸۰,۰۰۰	۵	۱۰۰۰	۲۵۰	Ø28	D28	درپوش گرومت PVC
۱۰۰,۰۰۰	۵	۶۰۰	۱۵۰	Ø38	D38	درپوش گرومت PVC
۱۷۰,۰۰۰	۶	۳۶۰	۹۰	Ø45	D45	درپوش گرومت PVC



لوازم جانبی

نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
دریچه هوا IP32	V32	PG29	۲۰	۸۰	۳	۶۹۰,۰۰۰
دریچه هوا IP55	V55	PG29	۲۵	۱۰۰	۳	۸۶۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
هلدر پریز تابلویی	Ht	-----	۱۰۰	۱۰۰۰	۲.۵	۱۱۰,۰۰۰
هلدر پریز ۱۶A	H16	-----	۵۰	۵۰۰	۶.۵	۱۶۰,۰۰۰
هلدر پریز ۳۲A	H32	-----	۵۰	۵۰۰	۱۱	۱۶۰,۰۰۰
هلدر پریز ۶۳A	H63	-----	۲۵	۲۵۰	۷	۱۷۰,۰۰۰



نام محصول	کد محصول	مشخصات فنی	تعداد در جعبه	تعداد در پک	وزن پک (kg)	قیمت (ریال)
درپوش فیوز مینیاتوری	BP05	۵ پل	۱۴۴	۵۷۶	۳	۲۳۰,۰۰۰
قوطی پریز تابلویی (کامل)	S12	-----	۴۰	۱۶۰	۸	۵۶۰,۰۰۰
در الحاقی شاخه معکوس	-----	-----	۲۴	۲۴	۱	۴۰۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۲۷۱۸۰	-----	-----	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰
محافظ تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰
صفحه فلزی تابلو T۳۷۲۷۰	-----	-----	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰
واشر ۴ گوش فومی ۱۶/۳۲/۶۳/۱۲۵	-----	-----	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰

